binoche et giquello

MARDI 13 OCTOBRE 2020

LES SERVICES DE DROUOT

Consulter le calendrier et les catalogues
www.drouot.com

Acheter sur internet
Drouot Digital
www.drouotdigital.com

S'informer
La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com

Expédier vos achats
The Packengers
www.drouot.com/transport

Stocker vos achats
Drouot Magasinage
www.drouot.com/magasinage

Hôtel des ventes Drouot
9, rue Drouot - Paris 9e
+33 (0)1 48 00 20 20
www.drouot.com

DROUOT
PARIS

binoche et giquello

Naturalia

Mardi 13 octobre 2020
paris drouot – salles 5 & 6 - 15h

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Hôtel Drouot – salles 5 & 6
Samedi 10 et lundi 12 octobre de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h
Téléphone pendant l'exposition +33 (0)1 48 00 20 05

CONTACT

Raphaële Laxan
tél. +33 (0)6 81 53 26 37
r.laxan@betg.fr

binoche et giquello

5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 47 42 78 01 - fax. +33 (0)1 47 42 87 55
info@betg.fr - www.binocheetgiquello.com
s.v.v. agrément n°2002 389 - Commissaire-priseur habilité pour la vente : Alexandre Giquello

Expert

Iacopo Briano
Expert SFEP
i.briano@bfgallery.be

Tél. : +39 335 5419698

Consultant

David Herskowitz
dinodavidh@aol.com

Pour accéder à la page web de notre vente
veuillez scaner ce QR Code

DROUOT
DIGITAL
Live

1 Présentation encadrée de papillons bleus *Morpho ménelaus*
Guyane Française
H. 90 cm - L 90 cm
FRAMED BLUE MORPHO BUTTERFLIES
French Guiana
H. 35.5 in - W. 35.5 in

2 000 / 2 500 €

2

3

2 GOLIATHUS ORIENTALIS GÉANT SOUS GLOBE
République démocratique du Congo
H. 20 cm
GOLIATHUS BEETLE IN GLASS DOME
Democratic Republic of Congo
H. 7.8 in

300 / 400 €

3 BOUQUET DE CRISTAL DE ROCHE
Brésil
H. 33 cm - Poids : 9,4 kg
NICE QUARTZ CLUSTER
Brasil
H. 13 in - Wt. 9.4 kgs

1 800 / 2 000 €

4 GROUPE D'AMMONITES AILÉES
Lytoceras cornicopiae
Jurassique (150 MA)
Belmont, France
Dim. Totale H. 72 cm - L. 48 cm - P. 31 cm
Les ammonites sont parmi les fossiles les plus immédiatement reconnaissables. Pourtant, cette espèce rare de *Lytoceras*, est tout à fait différente avec ses «ailes». Bien que découvertes il y a de nombreuses années, ces étranges ammonites sont rares sur le marché en raison des difficultés extrêmes de préparation.
WINGED AMMONITES GROUP
Lytoceras cornicopae
Late Jurassic (150 MA)
Belmont, France
H. 28 1/4 - W. 19 in - D. 12 in

4 500 / 6 500 €

5 Nid d'oiseaux Tisserand sous globe
Région de Bangalore, sud de l'Inde
H. 60 cm – L. 25 cm – P. 25 cm
Ces oiseaux noirs et jaunes, *Ploceus philippinus*, portent ce nom d'oiseau Tisserand -ou Tisserin- grâce à l'incroyable nid qu'ils fabriquent : c'est une sorte de boule faite de filaments arrachés à de grandes feuilles tressées, dont l'entrée se trouve sur le dessous pour se protéger des prédateurs. Il faut 18 jours et plus de 500 voyages à ce petit oiseau jaune pour tisser cette chambre nuptiale. Le mâle seul accomplit cette tâche.
WEAVER BIRD NEST UNDER GLOBE
Bangalore area, south of India
H. 23.6 in - W. 9.8 in

500 / 600 €

6

7

6 MAGNIFIQUE PAON GÉANT, MUTATION DES AILES EN BLEU NOIR
France
H. 200 cm
UNUSUAL BLACK-BLUE WINGED PEACOCK
France
H. 78.5 in

2 500 / 3 000 €

Annexe III/C

7 CRÂNE DE GIRAFE
Giraffa camelopardalis
Afrique du Sud
H. 46 cm - L. 74 cm
GIRAFFE SKULL
Giraffa camelopardalis
South Africa
H. 18.1 in - W. 29.1 in

900 / 1 200 €

Annexe II/B

10

9

11

8 Fossile de libellule
Sinaeschnidia cancellosa
Jurassique supérieur/Crétacé inférieur
Formation de Yixian inférieur, Beipiao Liaoning, Chine
H. 17 cm - L. 15 cm
FOSSIL DRAGONFLY
Sinaeschnidia cancellosa
UpperJurassic/Lower Cretaceous
Lower Yixian FMT, Beipiao Liaoning, China
H. 6.5 in - W. 5.5 in

1 500 / 1 800 €

8

9 Lot de 3 étoiles de mer sur socle
Indonésie
H. 25 cm - L. 25 cm
3 STARFISHES ON BASES
Indonesia
H. 9.5 in

250 / 300 €

10 Ammonite géante
Madagascar
H. 40 cm - L. 35 cm
GIANT AMMONITE
Madagascar
H. 15.7 in - W. 13.7 in

1 500 / 2 000 €

11 Fossile de poisson-scie
Libanopristis sp.
Cénomanien, Crétacé supérieur (99,7 à 94,3 MA)
Hjoula, Liban
H. 22,5 cm - L. 69,5 cm
FOSSIL SAW FISH
Libanopristis sp.
Cenomanian, Upper Cretaceous (99,7 to 94,3 MA)
Hjoula, Lebanon
H. 8.6 in – W. 27.1 in

1 000 / 1 200 €



12 Tranche d'améthyste et quartz rose
Rio Grande do Sul, Brésil
H. 54 cm - L. 50 cm
RASPBERRY AMETHYST GEODE SLICE
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil
H. 21 in - W 19.5 in

3 000 / 5 000 €

13 Fossile de fougères
Callipteridium sp.
Stéphanien, Carbonifère (305 à 299 MA)
Montceau-les-Mines, France
H. 66 cm - L. 54 cm
FOSSIL FERNS
Callipteridium sp.
Stephanian, Carboniferous (305 to 299 MA)
Montceau-les-Mines, France
H. 25.9 in – W. 21.2 in

1 600 / 1 800 €

14 Squelette de babouin chacma
Papio ursinus
Afrique du Sud
H. de signe assis 75,5 cm
CHACMA BABOON SKELETON
Papio ursinus
South Africa
Seated H. 30 in

1 500 / 2 000 €

Annexe II/B

15 Ensemble de deux jaspes polychromes avec un éclat bleu électrique
Madagascar
H. 20 cm - L. 15 cm
POLYCHROME JASPER PAIR
Madagascar
H. 7.5 in

500 / 600 €

16 Superbe sphère en cristal de roche très clair avec aiguilles de rutiles rouges
Madagascar, Afrique
D. 12 cm
Dans cette sphère de quartz claire et incolore se trouvent des centaines de « cheveux » semblables à des aiguilles en or rougeâtre de rutile minuscule.
RUTILATED QUARTZ SPHERE
Madagascar D. 4 1/4 in

4 000 / 6 000 €

14

15 16 15

17

17 Fossile de libellule (empreinte et contre-empreinte)
Protolindenia wittei
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne
Fossile : 8,3 cm - Plaque : H. 22 cm – L. 19 cm
Le calcaire lithographique à grain fin de Solnhofen est réputé pour l'état de conservation de ses abondants fossiles du Jurassique tardif, il y a 145 à 150 millions d'années. Ce spécimen nous montre les restes d'une ancienne libellule, conservés sous la forme rare d'un fossile en empreinte et contre-empreinte. La dalle ici a été divisée en deux pour révéler non seulement le corps fossilisé d'une délicate et élégante libellule, mais aussi un moulage du corps, l'impression négative. Les libellules sont parmi les fossiles d'insectes les plus spectaculaires et sont connues dès la période carbonifère avec très peu de changements dans leur anatomie.
FOSSIL DRAGONFLY (POSITIVE/NEGATIVE)
Protolindenia wittei
Upper Jurassic (150 MA)
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany
Wingspan 3 1/4 in - Plates : 7 x 8 1/2 in ea.

1 000 / 1 800 €

18 Plaque révélant de nombreux poissons fossiles
Heterolepidotus ornatus
Triassique supérieur (245-212 MA)
Formation de Seefeld, Autriche
H. 73 cm - L. 54 cm
Les poissons fossiles de la période triassique sont extrêmement rares, surtout avec une telle qualité esthétique. Ces poissons semblent presque vivants, traités en haut relief, avec leurs écailles rhombiques noires émaillées et brillantes.
Ce site unique a été exploité pour la première fois par les Romains il y a environ 2000 ans pour ses marbres colorés. Puis de nombreuses années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, de petites quantités de pétrole ont été extraites. Au milieu du XX^{e} siècle, des poissons fossiles ont été découverts sur le site et les collectionneurs locaux ont été autorisés à fouiller le site, désormais fermé.
Il n'existe que 13 spécimens complets de ce type.
TRIASSIC FISH MORTALITY PLATE
Heterolepidotus ornatus
Upper Triassic
Seefeld Formation, Adnet near Salzburg, Austria
H. 34.2 in - W. 24.8 in

10 000 / 14 000 €

19 Bloc d'ammonite et nautile fossile
Coroniceras (Arietites)
Pliensbachien, Jurassique inférieur (190 à 182 MA)
France
H. 87 cm - L. 63 cm
AMMONITE BLOCK AND FOSSIL NAUTILUS
Coroniceras *(Arietites)*
Pliensbachian, Lower Jurassic (190 to 182 MA)
France
H. 34.2 in - W. 24.8 in

2 000 / 2 500 €

20 GRAND POISSON ESSAYANT DE MANGER UN PLUS PETIT
Mioplosus labracoides, Diplomystus dentatus
Eocène (environ 53 à 48 MA)
Formation de Green River, Wyoming, USA
H. 56,5 cm – L. 71,5 cm
Même parmi les trésors abondants de la formation de Green River, source de certains des plus beaux poissons fossiles du monde entier, la découverte d'un fossile montrant un gros poisson *Mioplosus* en train de manger et « d'aspirer » un poisson plus petit *Diplomystus* - est rare. C'est ici un instantané de vie et de mort saisi il y a plus de 50 millions d'années, et fossilisé pour toujours.
RARE FOSSIL FISH ASPIRATION
Mioplosus labracoides, Diplomystus dentatus
Eocene (53 - 48 MA)
Green River Formation, WY, USA
H. 22 in - W. 28 in

5 500 / 7 500 €

HOLTZMADEN (ALLEMAGNE)

Les argiles à Posidonies sont une formation géologique du Jurassique inférieur (Toarcien) du sud-ouest de l'Allemagne, affleurant en particulier près du village d'Holzmaden, centre d'intérêt scientifique depuis 200 ans présentant des squelettes complets de poissons et de reptiles marins fossiles exceptionnellement bien préservés.
Le Urweltmuseum Hauff, le plus grand Musée privé d'Histoire Naturelle d'Allemagne, abrite à Holzmaden les découvertes les mieux conservées et les plus spectaculaires de ces dernières années.

21 Plaque d'ichthyosaure fossilisé

Stenopterygius sp.
Toarcien, Jurassique inférieur (environ 195 MA)
Formation d'argiles à Posidonies, Holzmaden, Allemagne
H. 84,5 cm - L. 185 cm
Les ichtyosaures sont importants dans le domaine de la biologie évolutive. Leurs fossiles aident à démontrer l'adaptation des vertébrés des origines aquatiques à la vie terrestre. De tous les reptiles connus, les ichtyosaures étaient les plus complètement adaptés à leur environnement, leur niche écologique pourrait se comparer à celle du dauphin actuellement.

ICHTHYOSAURUS
Stenopterygius sp.
Toarcian, Lower Jurassic, (app. 195 MA)
Posidonienschiefer Formation, Holzmaden, Germany
Matrix plate : H. 32 in – W. 72 in

25 000 / 30 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

22 Crâne de phacochère
Phacochoerus africanus
Afrique du Sud
H. 17 cm - L. 25,5 cm - l. 37 cm
WARTHOG SKULL
Phacochoerus africanus
South Africa
H. 6.7 in - W. 9.8 in

150 / 200 €

23 Baiser du crapaud sur un papillon morpho sous globe
Indonésie et Guyane Française
H. 25 cm
TOAD KISS ON A MORPHO BUTTERFLY UNDER A GLOBE
Indonesia and French Guiana
H. 9.8 in

300 / 400 €

22

23

24 Importante sphére de citrine
Zambie, Afrique de l'est
D. 27 cm - Poids : 27,3 kg
Sphère de citrine d'une taille inhabituelle et relativement claire, d'un très beau jaune doré naturel. Avec des voiles et des inclusions typiques, cette énorme sphère a été produite à partir d'un cristal de Citrine encore plus grand. D'une très belle patine, elle repose sur une base en métal personnalisée qui permet de l'illuminer à l'aide d'une lumière LED changeante.
EXTREMELY LARGE CITRINE SPHERE
Zambia, East Africa
D. 10.5 in - Wt. 27.3 kgs
Our citrine sphere comes with on a custom metal base that illuminates it with cold and warm changing LED light.

15 000 / 25 000 €

24

25 Plaque fossile d'une partie d'ichthyosaure
Temnodontosaure
Jurassique inférieur (196 à 175 MA)
Lyme Regis, Dorset, Angleterre
H. 88,3 cm - L. 154,9 cm - P. 8,9 cm
Espèce rare d'Ichtyosaure, Temnodontosaurus, avec un grand crâne et la présence de la plupart des vertèbres cervicales et thoraciques, les côtes et les deux nageoires, en haut relief.

ICHTHYOSAURUS SKULL DISPLAY
Temnodontosaurus sp.
Jurassic, Lyme Regis, Dorset, UK
H. 34 3/4 in – W. 61 in – D. 3 1/2 in

10 000 / 14 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

26

26 FOSSILE DE CREVETTE
Aeger tipularius
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne
H. fossile 16 cm
Dim. de la plaque H. 29 cm – L. 41 cm
La trace de cet ancêtre de la crevette est préservée dans le calcaire à grains fins de Solnhofen par un procédé lithographique.
FOSSIL SHRIMP
Aeger tipularius
Upper Jurassic (150 MA)
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany
The fossil : 6 1/2 in - Matrix: 16 x 11 1/2 in
1 500 / 2 500 €

27 CORAIL BLANC
Halomitra pileus
Iles Salomon
H. 81 cm – L. 64 cm – P. 29 cm
Cette sculpture involontaire est un immense corail blanc qui a été brisé dans le transport depuis les îles Salomon. Nous avons décidé de le maintenir tel que le hasard nous l'a fait découvrir. Cette pièce est devenue une véritable sculpture. Inhabituel dans la famille des coraux, le Bonnet de Neptune -*Halomitra Pileus*- vit en colonies libres. C'est à dire qu'il n'est pas attaché au sol. Il est de couleur brune avec des bords roses ou violets assez colorés. Les plus grands specimens comme celui-ci, se nourrissent uniquement la nuit. C'est à ce moment qu'ils sont colorés.
WHITE CORAL
Halomitra pileus
Salomon Islands
H. 31.8 in - W. 25. 2 in
2 600 / 2 800 €

Annexe II/B

27

28 FORMATION DE CRISTAL D'AMÉTHYSTE PERCÉE NATURELLEMENT
Artigas, Uruguay
H. 36 cm - L. 40 cm
AMETHYST GEODE
Artigas, Uruguay
H. 14 in - W. 15.5 in

3 000 / 5 000 €

29

30

31

29 FOSSILE DE RAIE
Rhinobatidae
Cénomanien, Crétacé supérieur (99,7 à 94,3 MA)
Hjoula, Liban
H. 56 cm - L. 76,5 cm
Fossil ray fish
Rhinobatidae
Cenomanian, Upper Cretaceous (99,7 to 94,3 MA)
Hjoula, Lebanon
H. 22 in – W. 29.9 in 2 500 / 3 000 €

30 TAURACO DE LIVINGSTONE
Tauraco leucotis
monté les ailes ouvertes laissant apparaître des couleurs vives.
Afrique (bague : AVF905T590)
H. 44 cm - L. 42 cm
TAURACO LIVINGSTONII
Africa (ring: AVF905T590)
H. 17.3 in - W. 16.5 in 800 / 1 000 €
Annexe II/B

31 ENVOLÉE DE MORPHO *MÉNÉLAUS*
DANS UNE CAGE DE VERRE
Guyane Française
H. 73,5 cm - L. 25 cm
SOARING MENELAUS *MORPHO IN A GLASS CAGE*
French Guiana
H. 28.9 in - W. 9.8 in 1 000 / 1 200 €

32

32 Tranches de géodes avec interessante combinaison de citrine, cristal de roche et calcédoine bleue
Rio Grande do Sul, Brésil
H. 76 cm - L. 55,5 cm
Ce spécimen très décoratif a été taillé et poli à partir d'une géode d'améthyste atypique remplie d'améthyste, de quartz clair et bordée d'agate et de calcédoine bleue avec des notes de citrine. Cette magnifique pièce est artistiquement composée de plusieurs strates : de gros cristaux de quartz blanc sur sa couche interne, puis une riche couche d'améthyste sombre, encadrée par une couche plus claire d'améthyste de couleur lilas. On notera une petite cavité bordée de calcédoine bleue et remplie de cristaux de quartz druzy limpides.
AMETHYST GEODE SLICE
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil
H. 30 in - W. 22 in

5 000 / 7 000 €

33 Ammonites sur plaque
Platyclymenia annulata
Famennien, Dévonien supérieur (364,7 à 360,7 MA)
Formation de Achguig, Merzane, Maroc
H. 52 cm - L. 50 cm
AMMONITES GROUP
Platyclymenia annulata
Famennian, Upper Devonian (364,7 to 360,7 MA)
Achguig Formation, Merzane, Morocco
H. 20.4 in – W. 19.6 in

600 / 800 €

34 Bloc de coquilles Saint-Jacques
Gigantopecten nodosiformis
Miocène moyen
Dobruška vas, Dolenjska, Slovénie
H. 44 cm - L. 29 cm
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS
Gigantopecten nodosiformis
Middle Miocene
Dobruška vas, Dolenjska, Slovenia
H. 17.3 in – W. 11.4 in

1 000 / 1 200 €

33

34

35 TRANCHE D'AGATE
Mine de Tabajaran, Rio Grande do Sul, Brésil
H. 72 cm - L. 65 cm
AGATE SECTION
Tabajaran mine, Rio Grande do Sul, Brazil
H. 28 in - W. 25.5 in

2 500 / 3 000 €



35

36

36 PLAQUE FOSSILE DE RAIE ET PETITS POISSONS
Heliobatus radians
Eocène (environ 53 à 48 MA)
Green River Formation, Wyoming, USA
H. 52,5 cm – L. 66,5 cm
Les raies fossiles sont assez rares : les poissons cartilagineux sont peu propices à la fossilisation, et on les rencontre souvent incomplets. Ce spécimen actuel est une exception : la plupart des os délicats et fragiles des «ailes» sont encore intacts. De part et d'autre de la raie, deux Knightia, ancêtres du hareng. Tous sont présentés sur une plaque matricielle en calcaire naturel.
FOSSIL STINGRAY AND FISH PLAQUE
Heliobatus radians
Eocene (53 - 48 MA)
Green River Formation, WY, USA
H. 20.4 in - W. 26.2 in

3 500 / 4 500 €

37

37 RUBIS, SPINELLE ET PARGASITE SUR LEUR GANGUE NATURELLE
Luc Yen, province de Yenbai, Vietnam
H. 90 cm - L. 47 cm
SPINEL AND PARGASITE ON MATRIX
Luc Yen, Yenbai Province, Vietnam
H. 35.5 in - W. 18.5 in

4 000 / 6 000 €

38 PLAQUE DE POISSON FOSSILE
Lepisosteus
Paléogène, Éocène (53,5 à 48,5 MA)
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis
H. 55 cm - L. 97 cm
FOSSIL GARFISH
Lepisosteus
H. 21.6 in - W. 38.1 in.

10 000 / 12 000 €
Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

38

39 GOGOTTE

Fontainebleau, France

H. 80 cm – L. 38 cm – P. 25 cm

Concrétion naturelle de sable appelée « Gogotte » par les géologues, constituée au sein de la formation géologique des « Sables de Fontainebleau » datée de 30 millions d'années environ. Formée de minuscules grains de quartz cimentés par des infiltrations d'eau chargée en carbonate de calcium, les gogottes présentent des formes surnaturelles. Elles ont fasciné Louis XIV qui les utilisa pour décorer les jardins à Versailles, notamment le bassin de l'Encelade construit entre 1675 et 1678, Les Trois Fontaines entre 1677 et 1679 et la Salle de Bal entre 1680 et 1685. Elles étaient très appréciées du roi qui les mentionne dans son guide manuscrit des jardins en 1702-1704. Au XX[e] siècle, elles inspirent les Surréalistes français ainsi que le sculpteur Henry Moore, qui en possédait un exemplaire. On peut voir des gogottes au Smithonian Institute de Washington et au Natural History Museum de Londres.

GOGOTTE

Fontainebleau, France

H. 31.5 in - W. 15 in

1 000 / 1 500 €

39

40

41

40 PRÉSENTATION D'UN COUPLE DE COMÈTES DE MADAGASCAR

H. 50 cm – L. 20,5 cm – P. 20,5 cm

Ensemble pour toujours ! Le papillon comète de Madagascar (Argema mittrei) est un papillon de nuit originaire des forêts humides de Madagascar. Le mâle possède une queue d'environ 20 cm de long à l'arrière de chaque aile, ce qui en fait le papillon à la plus longue queue au monde. Le mâle est à l'arrière et la femelle au premier plan.

PRESENTATION OF A COUPLE OF COMETS FROM MADAGASCAR

H. 19.6 in - W. 8.1 in 400 / 600 €

41 BLOC D'AMMONITES

Coroniceras (Arietites)

Pliensbachien, Jurassique inférieur

France

H. 56,5 cm - 63,5 cm

AMMONITES BLOCK

Coroniceras *(Arietites)*

Pliensbachian, Lower Jurassic

France

H. 22 in – W. 24.8 in 1 200 / 1 500 €

42 IMPORTANTE PLAQUE DE CRINOÏDES

Seirocrinus subangularis

Formation de Posidonia Shale, Holzmaden, Allemagne

Jurassique inférieur, Pliensbachien - Toarcien (environ 195 MA)

H. 230 cm – L. 144 cm

Ce groupe exceptionnellement bien conservé de quatre lis de mer complets incarne la beauté naturelle des fossiles. Chaque spécimen présente des couronnes entièrement ouvertes avec des bras plumeux étirés et de longues tiges courbes. Il faut ici noter la délicatesse des détails.

Les lis de mer, également connus sous le nom de crinoïdes, sont en fait des animaux exotiques, bien qu'ils ressemblent davantage à des plantes par leur morphologie. Également appelés étoiles-plumes, les crinoïdes sont des échinodermes comme les étoiles de mer, les oursins. Elles vivaient dans les océans, déployant leurs bras plumeux pour capturer le plancton de l'eau de mer.

Ces spécimens d'une taille inhabituelle sont présentés sur une matrice naturelle de schiste Holzmaden. Les longues tiges courbées sont attachées à une section de bois flotté qui s'est également fossilisée et est recouverte de divers coquillages pyritisés.

LARGE FOSSIL SEA LILY ASSEMBLAGE

Seirocrinus subangularis

Toarcian, Lower Jurassic, (app. 195 MA)

Posidonienschiefer Formation, Holzmaden, Germany

The crown (head) of the largest specimen in this grouping measures an impressive 27 1/2 in.

Plate 7 1/2 x 4 3/4 feet

70 000 / 90 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque

Complete with custom made hanging system

43 Exceptionnel ichthyosaure

Stenopterygius hauffianus
Toarcien, Jurassique inférieur (environ 195 MA)
Formation d'argiles à Posidonies, Holzmaden, Allemagne
Dim. du specimen : 265 cm - Dim. totale : 330 x 160 cm

Superbe spécimen de grand reptile aquatique ; il s'agit d'une espèce extrêmement rare, Stenopterygius hauffianus, dont on a recensé moins de 12 exemples. Il convient également de noter sa taille, son exhaustivité et la qualité de sa conservation (on peut même observer une partie du contenu de son estomac sous les rangées de côtes. Il est presque entièrement complet, parfaitement articulé, (seuls les 5 derniers cm de queue sont restaurés).

L'ichtyosaure - en grec pour «lézard poisson» - est apparu pour la première fois il y a 250 millions d'années, 20 millions d'années avant le premier dinosaure, et s'est éteint environ 25 millions d'années avant ses homologues terrestres, il y a environ 90 millions d'années.

Très grand, l'Ichthyosaurus mesure un peu plus de 2,65 m de long et est exposé, parfaitement articulé, dans une plaque de schiste gris caractéristique de Holzmaden «Flein».

Ce spécimen peut aisément être accroché sur un mur car il a été encadré avec des supports à l'arrière. Il peut également être exposé de manière autonome avec l'ajout de deux pieds, qui peuvent être insérés dans le cadre en acier.

AN EXCEPTIONAL ICHTHYOSAUR
Stenopterygius hauffianus
Toarcian, Lower Jurassic, (app. 195 MA)
Posidonienschiefer Formation, Holzmaden, Germany
Uncommonly large, the Ichthyosaurus measures just over 8 ½ feet in length and is displayed in perfect articulation in a plate of characteristic gray Holzmaden "Flein" shale, measuring 10 ¾ x 5 ¼ feet

90 000 / 120 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

44 Bloc de coquilles Saint-Jacques
Gigantopectens restitutensis
Burdigalien, Miocène (23,5 à 20 MA)
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France H. 31,5 cm - L. 27 cm
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS
Gigantopectens restitutensis
Burdigalian, Miocene (23.5-20 MA)
Lacoste, Vaucluse, France
H. 12.2 in - W. 10.6 in

400 / 500 €

45 Lézard à collerette sur œuf d'autruche
Australie
H. 45 cm – L. 12 cm – P. 12 cm
Il se nourrit principalement de fourmis et de petits vertébrés. Utilisant sa queue afin de se stabiliser, le *Chlamydosaurus kingii* est très agile et court extrêmement vite. Fréquentant les régions chaudes du Nord de l'Australie, il se réfugie souvent dans les troncs d'arbres. Ce lézard à collerette, est ici sur un œuf d'Autruche, issu d'un élevage français.
FRILL-NECKED LIZARD ON OSTRICH EGG
Australia
H. 17.7 in – W. 4.7 in

1 500 / 2 000 €

46 Sphère de cristal re roche transparent avec inclusions de tourmaline noire dans un support gyroscopique
Brésil
H. 23,5 cm – L. 13 cm – P. 8 cm
EXTRA CLEAR CRYSTAL SPHERE
with inclusions of black tourmaline in a gyroscopic support
Brazil
H. 9 in

1 300 / 1 500 €

47 Paire d'étonantes ammonites
Crioceras curnieri & Olcostephanus sayni
Crétacé
Provence, France
H. 33 cm - L. 22 cm - P. 13 cm
Intéressante paire de deux espèces différentes d'ammonites réunies sur sa matrice d'origine. La matrice de pierre dure grise a été sculptée et polie pour révéler les ammonites, leurs magnifiques couleurs contrastées de vert brun et de gris argenté.
UNUSUAL AMMONITE PAIR
Crioceras curnieri & Olcostephanus sayni
Cretaceous
Provence Region, France H. 13 in - W. 8.6 in

1 200 / 1 600 €

BOIS FOSSILISÉ

Le bois fossilisé est composé de bois où la matière organique a plus ou moins complètement été remplacée par des minéraux (le plus souvent des silicates, comme le quartz, mais aussi de la pyrite, etc.), tout en conservant la structure anatomique originale du bois. Le processus de pétrification se produit quand le bois est enterré sous une couche de sédiments, où il se conserve d'abord en raison d'un manque d'oxygène, avant qu'une eau riche en minéraux ne circule dans le sédiment et imprègne peu à peu les cellules du bois de minéraux. Ceux-ci cristallisent ensuite éventuellement, de diverses manières.



48 **Tranche de bois fossilisé**
Magnolia sp.
Oligocène (33-23 MA)
Montagnes de Barisan, Sumatra, Indonésie
H. 110 cm - L. 144 cm
PETRIFIED WOOD SLICE
Magnolia sp.
Oligocene (33-23 MA), Sumatra, Indonesia
H. 4 3/4 feet - W. 3 1/2 feet

10 000 / 14 000 €

49

50

51

49 Caméléon sur corail blanc sous globe
Calyptratus et stylophora pistillata
Iles Salomon
H. 34,5 cm – D. 26 cm
Ce magnifique animal juché sur un corail corne de daim est originaire du Yémen. Le Caméléon casqué -*Chamaeleo calyptratus*- peut prendre presque toutes les couleurs selon ce qui l'entoure et surtout selon son humeur. Ce spécimen, mâle adulte, a été figé ici tel qu'on l'a retrouvé dans son zoo italien : ses couleurs s'évanouissent très rapidement dès qu'il meurt. Il est né en Slovaquie et décédé en 2016 dans un parc zoologique italien.
CHAMELEON ON WHITE CORAL UNDER GLOBE
Salomon Islands
H. 13.3 in – W. 10.2 in
1 500 / 1 800 €

50 Oeuf d'aepyornis
Aepyornis Maximus
Région du Toliara, Sud de Madagascar
Pléistocène (100 000 à 10 000 ans) H. 32 cm
ELEPHANT BIRD EGG
Aepyornis maximus
Pleistocene, (100.000 - 10.000 ya)
Madagascar
H. 12.5 in
2 000 / 2 500 €

51 Découpe d'ammonite
Cleoniceras Besairiei
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA)
H. 16,5 cm - L. 21,5 cm
AMMONITE CUT
Cleoniceras Besairiei
Mahajanga Province, North West Madagascar
Albian, Lower Cretaceous (113 to 100 AD)
H. 6.3 in – W. 8.2 in
600 / 800 €

52

52 FOSSILE DE FEUILLE DE PALMIER
Sabalites sp.
Paléogène, Éocène (53,5 à 48,5 MA)
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis
Un chef d'œuvre de plusieurs millions d'années, offrant une image quasiment vivante...
H. 132,5 cm - L. 198 cm
FOSSIL PALM FROND
Sabalites sp.
Eocene (53.5-48.5MA)
Green River Formation, WY, USA
H. 52.1 in - W. 77.9 in.

15 000 / 18 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

53 TRANCHE D'AGATE
Mine de Tabajaran, Rio Grande do Sul, Brésil
H. 43 cm - L. 59 cm
AGATE SECTION
Tabajaran mine, Rio Grande do Sul, Brazil
H. 17 in - W. 23 in

1 800 / 2 000 €

53

54 Maxillaire d'Allosaurus

Période Jurassique supérieur (150,8 à 145,5 MA)
Formation Morrison, Wyoming, États-Unis
H. 30 cm - L. 30 cm

Retrouver un dinosaure complet est rarissime mais nous avons la chance d'offrir ici d'offrir la possibilité d'acquérir la partie la plus iconique d'un dinosaure carnivore, une magnifique série de dents acérées comme des lames de rasoir toujours en position dans son maxillaire.

ALLOSAURUS JAW SECTION
Upper Jurassic Period (150.8 to 145.5 MA)
Morrison Training, Wyoming, United States
H. 11.8 in – W. 11.8 in

60 000 / 70 000 €

55 Bloc de pyrite de fer
Pérou
H. 26 cm - L. 40 cm – P. 20 cm
Poids : 29 Kg
PYRITE CLUSTER
Peru
H. 15.7 in - L. 11 in

2 000 / 2 500 €



55

56

57

56 Magnifique bloc de labradorite avec un éclat bleu électrique
Madagascar
H. 45 cm
Poids : 28 kg
Beautiful block of labradorite with an electric blue sheen
Madagascar
H. 17.7 in
Weigh: 28kg

2 000 / 2 500 €

57 Importante gorgone noire
Melithaea spp.
Îles Moluques, Indonésie
H. 137 cm - L. 158 cm
IMPRESSIVE BLACK SEA FAN
Melithaea spp.
Indonesia
H. 54 in - W. 62 in

600 / 800 €

58

59

61

60

58 BLOC DE CHRYSOCOLLE
H. 26 cm – L. 14 cm
CHRYSOCOLLA BLOCK
H. 10.2 in – W. 5.5 in

500 / 600 €

59 CAGE DE VERRE AVEC UN COUPLE DE PAPILLONS GÉANTS
Ornithoptera Goliath
Nouvelle-Guinée
H. 41 cm
GLASS CAGE WITH A COUPLE OF GIANT BUTTERFLIES
Ornithoptera goliath
Papua New Guinea
H. 16.1 in

1 000 / 1 200 €

Annexe II/B

60 BLOC AVEC AMMONITE DÉROULÉE
Ephamulina arcuata
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA)
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
H. 21 cm - L. 17 cm
UNCOILED AMMONITE ON MATRIX
Ephamulina arcuata
Lower Cretaceous (113 à 100 MA)
Mahajanga, NW Madagascar
H. 8.2 in – W. 6.7 in

800 / 1 000 €

61 FOSSILE DE FOUGÈRES
Alethopteridaceae
Stéphanien, Carbonifère (305 à 299 MA)
Montceau-les-Mines, France
H. 38 cm - L. 39,5 cm
FOSSIL FERNS
Alethopteridaceae
Stephanian, Carboniferous (305 to 299 MA)
Montceau-les-Mines, France
H. 15 in – W. 15.3 in

400 / 600 €

62

62 PRÉSENTATION ENCADRÉE D'UN PANACHE DE PAPILLONS DU MONDE
Ornithoptera
H. 100 cm – L. 80 cm
BUTTERFLIES FROM AROUND THE WORLD
Ornithoptera
H. 39.3 in – L. 31.5 in
1 800 / 2 000 €
Annexe II/B

63 CRÂNE DE GAZELLE
Afrique du Sud
H. 33 cm - L. 42 cm
GAZELLE SKULL
South Africa
H. 13 in – W. 15.5 in
150 / 200 €

64 BLOC AMMONITE DEROULEE
Emericiceras emerici
Barrémien Crétacé inférieur (117 à 113 MA)
Alpes-De-Haute-Provence – France
H. 22 cm - L. 23 cm
UNWINDED AMMONITE BLOCK
H. 8.6 in – W. 9 in
500 / 700 €

65 CRÂNE DE BABOUIN
Afrique du Sud
l. 23,5 cm – L. 13 cm
BABOUIN'S SKULL
South Africa
l. 9 in – W. 5.1 in
200 / 300 €
Annexe II/B

66 PAIRE DE PYRITES CUBIQUES
Espagne
H. 12 cm
PAIR OF CUBIC PYRITES
Spain
H. 4.7 in
250 / 300 €

66

63 64 65

67 Section de cheminée d'améthyste
Rio Grande do Sul, Région Sud, Brésil
H. 115 cm - Poids : 130,5 kg
Exceptionnel spécimen de cristaux d'améthyste lustrés, violet foncé tapissant la cavité interne de cette demi-géode.
AMETHYST GEODE HALF
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil
H. 3 3/4 feet - W. 1 1/4 feet

4 500 / 6 000 €

68 Langouste éclatée

H. 60 cm – L. 25 cm – P. 25 cm

Cette langouste -*Palinurus elephas*- est ici présentée en éclaté de Beauchêne : chaque articulation est séparée puis remontée sur un fil de cuivre. Elle dévoile ainsi chaque partie de sa carapace et de ses pattes articulées, jusqu'à sa queue en cinq parties avec laquelle elle fait des bonds en arrière, en cas de danger.

DISARTICULATED SPINY LOBSTER

Palinurus elephas

H. 23.6 in - L. 9.8 in

1 800 / 2 000 €

68

69 Squelette de Cobra d'Egypte

H. 52 cm – L. 46 cm – P. 30 cm

Naja haje. Ce serpent peut atteindre 2,6 mètres, ce qui n'est pas le cas de ce spécimen qui vivait dans un zoo de la région de Milan. Comme 31 autres espèces de cobra présents en Afrique et en Asie. Ce serpent à la capacité de se dresser face à un prédateur et d'aplatir son cou en écartant les côtes pour paraître plus grand. C'est dans cette position qu'il est figé sous ce globe en verre.

EGYPTIAN COBRA SKELETON

H. 24.4 in - L. 18.1 in 3 000 / 3 500 €

70 Quartz avec kutnahorite et marmatite

Mine de Stari Tgr-Mitrovica, Kosovo

H. 37 cm - L. 27 cm

QUARTZ WITH KUTNAHORITE AND MARMATITE

with kutnahorite

Stari Tgr-Mitrovica mine, Kosovo

H. 14.5 in - L. 10.6 in 2 000 / 2 200 €

MINE DE KOSSOKO

Stari Trg est l'une des rares mines qui était opérationnelle dès l'époque romaine. Les Romains, après avoir occupé les territoires de l'Illyrie, ont été étonnés par leurs compétences dans l'extraction et le raffinage de différents minéraux tels que l'or, l'argent, le plomb, le fer et le cuivre, l'empereur romain Trajan décida donc de déplacer une des tribus illyriennes dans les mines de Transylvanie afin qu'ils puissent y travailler et en même temps enseigner aux autres travailleurs l'art de l'exploitation minière. Plus de soixante minéraux sont connus à ce jour à Stari Trg, dont la plupart sont d'une qualité exceptionnelle d'un point de vue muséologique.

69

70

71 AMMONITE
Barrémien, Crétacé inférieur (117 à 113 MA)
Alpes de Haute Provence, France
H. 15 cm – L. 13,5 cm
AMMONITE
Barremian, Lower Cretaceous (117 to 113 MA)
Alpes de Haute Provence, France
H. 5.9 in – W. 5.1 in

200 / 250 €

72 CORAIL BRANCHE BLANC
Acropora florida
Îles Salomon
H. 36 cm – L. 40 cm – P. 20 cm
Ce type de corail branche, de son nom latin Acropora Florida, est un constructeur de récif.
CORAL BRANCH WHITE
Acropora Florida
Solomon Islands Archipelago
H. 14.1 in – W. 15.7 in – D. 7.8 in

500 / 600 €

Annexe II/B

73 AMMONITE COUPÉE EN DEUX
Cleoniceras besairiei
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA)
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
H. 28 cm – L. 28 cm
AMMONITE - PAIR OF SLICES
Cleoniceras besairiei
Lower Cretaceous (113 à 100 MA)
Mahajanga, NW Madagascar
Each part 11 in

1 000 / 1 200 €

74 CRÂNE DE CALAO TROMPETTE DANS RELIQUAIRE
H. 38 cm – L. 29 cm – P. 8 cm
Le Calao Trompette (*Ceratogymna bucinator*) est un calao de taille moyenne, avec une longueur comprise entre 58 et 65 cm se caractérise par un grand casque gris sur le bec, plus petit chez les femelles. Il a un dos entièrement noir, le ventre blanc, et la peau du visage rouge. C'est un mâle.
HORNBILL SKULL TRUMPET IN RELIQUARY
H. 15 in - L. 11.4 in

800 / 1 000 €

75

75 PLAQUE DE FOSSILE DE POISSONS
Diplomystus dentatus et *Knightia eocaena*
(Deux petits poissons au verso de la plaque)
Eocène (environ 53 à 48 MA)
Formation de Green River, Wyoming, USA
Spécimen unique et spectaculaire composé d'un bloc de grès ancien irrégulier avec des poissons fossiles sur les deux faces. Sur l'une, un grand *Diplomystus* avec deux Knightia, sur l'autre, deux *Knightia* de plus petite taille.
FOSSIL FISH NATURAL SCULPTURE
Diplomystus dentatus and Knightia eocaena
Eocence (environ 53 à 48 MA)
Green River Formation, WY, USA
H. 20 1/4 - W. 4 in

2 500 / 3 500 €



76

76 SPHÈRE EN CRISTAL DE ROCHE AVEC IMPORTANTES INCLUSIONS DE CUBES DE PYRITES
Madagascar
D. 9,5 cm
Le cristal de pyrite « flottant » à l'intérieur d'un quartz clair et incolore est un phénomène extrêmement rare. Ici, un groupe de cristaux de pyrite euhédriques bien formés à l'intérieur d'une sphère de quartz de cristal de roche, reflétant la lumière et créant une multitude de motifs.
PYRITE INCLUDED IN CLEAR QUARTZ SPHERE
Madagascar
D. 3 3/4 in

4 000 / 6 000 €

77 Géode de quartz citrine coupée en deux
Rio Grande do Sul, Région Sud, Brésil
H. 100 cm - L. 34 cm
La citrine est l'une des formes les plus désirables de quartz. Cette exceptionnelle paire de cathédrales a été sciée à partir d'une géode pour révéler la magnifique cavité incrustée de cristaux de citrine, encadrés de quartz blanc.
CITRINE GEODE PAIR
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil
H. 39 1/4 in - W. 13 1/4 in
5 000 / 7 000 €

80

78

79

78 CHALCHOSOMA ATLAS GÉANT MONTÉ SOUS GLOBE
Indonésie
H. 25 cm
ATLAS BEETLE UNDER GLASS DOME
Indonesia

300 / 350 €

Annexe II/B

79 BLOC DE MALACHITE
Congo
H. 27 cm - L. 17 cm
MALACHITE BLOCK
Congo
H. 10.6 in - L. 6.7 in

500 / 600 €

80 ENVOLÉE DE PAPILLONS VERTS DANS UNE CAGE DE VERRE
Madagascar, Indonésie, Nouvelle Guinée
H. 63 cm – L. 20 cm
FLYING GREEN BUTTERFLIES IN A GLASS CAGE
Madagascar, Indonesia, New Guinea
H. 24.8 in – L. 7.8 in

1 000 / 1 200 €

Annexe II/B

81 Hérisson à ventre blanc sur sphère d'agate noire
Atelerix Albiventris
H. 22 cm – L. 15,5 cm – P. 11 cm
Le hérisson à ventre blanc (*Atelerix albiventris*) vit dans les déserts du sud de l'Afrique. C'est une espèce de mammifère insectivore qui a la particularité d'avoir un corps parfaitement blanc. Ses pattes courtes ont seulement quatre orteils sur les pattes arrière.
WHITE-BELLIED HEDGEHOG ON A BLACK AGATE SPHERE
Atelerix Albiventris
H. 8.6 in - L. 5.9 in

1 200 / 1 500 €

82 Cuivre natif des Etats-Unis
H. 30 cm – L. 11 cm
Cuivre natif des USA (Michigan) sous globe en verre et socle en bois. C'est la forme brute du cuivre tel qu'on le trouve dans la nature. Ce bloc présente une proportion remarquable de cuivre et seuls quelques spécimens ont été sortis intacts de la mine, alors que la grande majorité est broyée pour être fondue ensuite en lingots.
Native copper from the United States
H. 11.8 in - L. 0.4 in

150 / 200 €

83 Ammonite coupée en deux
Cleoniceras Besairiei
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA)
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
H. 17 cm – l. 21 cm chaque
AMMONITE - PAIR OF SLICES
Cleoniceras besairiei
Lower Cretaceous (113 à 100 MA)
Mahajanga, NW Madagascar
Each part H. 6,5 in - W. 8 in

800 / 1 000 €

84 Gorgone noire
Melithaea spp.
Îles Moluques, Indonésie
H. 61 cm - L. 72 cm
BLACK SEA FAN
Melithaea spp.
Moluccas Islands, Indonésia
H. 24 in – W. 28.3 in

400 / 600 €



85

85 Important groupe d'ammonites françaises
Arietites
Jurassique (150 MA)
Dijon, France
Grande paire très sculpturale d'ammonites françaises classiques de l'espèce Arietites, présentant une riche coloration brun-noir et de belles nervures.
FRENCH AMMONITE PAIR
Arietites bucklandi
Lower Jurassic (150 MA)
Dijon, France
D. 17 3/4 in - D. 11 1/2 in
Overall : 28 1/4 x 19 x 12 in

4 000 / 6 000 €

86 Papillon
Aetheogramma speciosa
Jurassique supérieur/Crétacé inférieur
Formation de Yixian inférieur, Beipiao Liaoning, Chine
H. 11,7 cm - L. 15,5 cm
BUTTERFLY
Aetheogramma speciosa
UpperJurassic/Lower Cretaceous
Lower Yixian FMT, Beipiao Liaoning, China
H. 4.3 in – W. 5.9 in

5 000 / 5 500 €

86

87

87 Géode sur mécanisme contre-poids
H. 49 cm – L. 36 cm – P. 36 cm
Le minéral au centre de cette machine est une géode de Calcite du Maroc qui a l'air d'une simple boule de pierre naturelle. Mais dès que l'on soulève la partie supérieure, on découvre une cavité de cristaux naturels. Le mécanisme fonctionne grâce à trois mâts et des contrepoids qui maintiennent le couvercle en équilibre.
GEODE ON MECHANISM AGAINST-WEIGHT
H. 12.3 in - W. 11.1 in - D. 11.1 in

600 / 800 €

88 PAPILLONS BLEUS ENCADRÉS
Guyane Française, Indonésie...
H. 100 cm - L. 80 cm
BLUE BUTTERFLIES
French Guiana, Indonesia...
H. 39.3 in - W. 31.5 in

1 800 / 2 000 €

88

89

89 CORAIL CORNE DE DAIM
Stylophora pistillata
Iles Salomon
H. 22 cm – L. 24 cm – P. 24 cm
ELK HORN-CORNE DAIM
Stylophora pistillata
Salomon Islands
H. 8.6 in – W. 9.4 in

400 / 600 €

Annexe II/B

90

91

90 PRÉSENTATION ENCADRÉE DE PAPILLONS
H. 82 cm – L 62 cm
FRAMED PRESENTATION OF BUTTERFLIES
H. 32.3 in – W. 24.4 in

1 800 / 2 000 €

Annexe II/B

91 BLOC DE COQUILLES SAINT-JACQUES
Gigantopectens restitutensis
Burdigalien, Miocène (23,5 à 20 MA)
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France
H. 35 cm - L. 30 cm
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS
Gigantopectens restitutensis
Burdigalian, Miocene (23.5-20 MA)
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France
H. 33.4 in - W. 31.1 in

5 000 / 6 000 €

92

93

96

92 ASSEMBLAGE DE TROIS AMMONITES
Cleoniceras
Madagascar
H. 35 cm - L. 30 cm
THREE AMMONITES ASSEMBLAGE
Cleoniceras
Madagascar
H. 13.7 in - W. 11.8 in
1 200 / 1 500 €

93 HOMARD ÉCLATÉ SOUS GLOBE GÉLULE
H. 66 cm – L. 23 cm – P. 23 cm
Magnifique homard présenté selon la méthode de l'éclaté de Beauchesne. Chaque articulation a été agrandie grâce à une fine tige de laiton. Ainsi l'animal parait plus grand qu'à la normale pour comprendre son système d'articulation.
DISARTICULATED LOBSTER
H. 25.9 in - W. 9 in
1 500 / 2 000 €

94 MAGNIFIQUE TRANCHE D'AGATE
Brésil
H. 38 cm - L. 14 cm
BEAUTIFUL SLICE OF AGATE ON A BASE
Brasil
H. 14.9 in - L. 5.5 in
400 / 500 €

94

95 PRÉSENTATION DE SIX MANTES RELIGIEUSES
Creobroter gemmatus
H. 40,5 cm – L. 24 cm – P. 10 cm
Six mantes religieuses en cercle. Leurs couleurs sont remarquables de précision sur les ailes. On les rencontre du Bengale au Vietnam. Les femelles ont un insatiable besoin de nourriture pour pondre, et elles se cachent par mimétisme, à côté des fleurs pour se jeter sur les insectes qui sont attirés par ces fleurs.
PRESENTATION OF SIX RELIGIOUS MANTES
Creobroter gemmatus
H. 15.7 in – W. 9.4 in – D. 3.9 in 400 / 600 €

96 FOSSILE DE LANGOUSTE
Cycleryon propinquus
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne
H. 37 cm - L. 40 cm
Le Cycleryon est un crustacé ressemblant à un homard qui possédait une épaisse carapace, de minces griffes et de solides pattes pour nager. Le présent spécimen est un bel exemple de l'une des espèces connues de «langoustes» les plus rares de la formation de Solnhofen, assez grand et détaillé : de minuscules épines creusent la carapace et l'éventail de la queue montre une segmentation.
JURASSIC FOSSIL LOBSTER
Cycleryon propinquus
Jurassic, Tithonian Stage
Solnhofen Formation, Eichsätt, Germany
H. 14 1/2 in - W. 15 3/4 in 2 000 / 3 000 €

97 OS DE DINOSAURE FOSSILISÉ POLI, SCULPTÉ EN FORME DE SPHÈRE
Sauropode indéterminé
Jurassique (environ 165 MA)
Madagascar
DINOSAUR BONE SPHERE
Indetermined sauropod
Jurassic (approx 165 MA) Madagascar
D. 3.1 in 200 / 300 €

98 AMMONITE
Cleoniceras Besairiei
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA)
H. 18 cm – l. 23 cm
AMMONITE
Cleoniceras Besairiei
Mahajanga Province, North-West Madagascar
Albian, Lower Cretaceous (113 to 100 AD)
H. 7.1 in – W. 9 in 500 / 600 €

99 CORAIL LAITUE
Montipora Sp.
Iles Salomon
H. 30 cm – L. 23 cm – P. 21 cm
LETTUCE CORAL
Montipora sp
Salomon Islands
H. 11.8 in - L. 9 in 400 / 500 €

Annexe II/B

100 Plaque de reptile marin fossile
Claudiosaurus germaini
Permien supérieur (259 à 252 MA)
Madagascar
Considéré comme partiellement océanique, le Claudiosaurus vivait sa vie d'une façon similaire à celle des iguanes marins. La raison principale de cette théorie est le fait que son squelette possède une grande quantité de cartilage plutôt que d'os. Cela indique que le Claudiosaurus avait des problèmes pour supporter son poids sur la terre ferme.
FOSSIL MARINE REPTILE
Claudiosaurus germaini
Permian, (259-252 MA) Madagascar
H. 22 in - W. 9.8 in.

2 500 / 3 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

101

102



103

101 Fossile de nautilus
Cymatoceras sp.
Albien, Crétacé Inférieur (113-100 MA)
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
H. 17,5 cm - L. 13 cm
FOSSIL NAUTILUS
Cymatoceras sp.
Madagascar
H. 6.7 in -W. 5.1 in

300 / 400 €

102 Squelette de baudroie sous globe
H. 33,5 cm – L. 25 cm – P. 25 cm
Cette baudroie au squelette surprenant est plus connue sous le nom de lotte. Un travail d'ostéologie remarquable, pour mettre en évidence l'incroyable mâchoire avec une double rangée de dents.
MONKFISH SKELETON UNDER A GLOBE
H. 12.9 in - L. 9.8 in

800 / 1 000 €

103 Plaque de fossile de trois scorpions de mer
Eurypterus remipes
Silurien supérieur (420 MA)
Formation de Fiddler Green, Comté de Herkimer, New York
H. 17,5 cm - L. 28 cm
Communément appelés «scorpions de mer», les eurypterides étaient les principaux prédateurs de la fin du Silurien il y a 420 millions d'années et les plus grands arthropodes qui aient jamais vécu. Ils étaient armés de griffes aux dents acérées et d'une queue (telson) qui se terminait par une épine très longue, d'où leur nom. Aujourd'hui, on trouve rarement des fossiles d'eurypteridés. Ce spécimen exceptionnel provient d'une carrière dans l'état de New York Carrière de Lang. Il a été collecté vers 1988 et faisait depuis partie d'une collection privée à New York.
Il est extrêmement rare de trouver 3 Eurypterides presque complets ensemble sur une même matrice naturelle.
FOSSIL SEA SCORPIONS
Eurypterus remipes
Upper Silurian (420 MA)
Fiddler's Green Formation, New York
H. 7 in - W. 6 3/4 in

4 000 / 6 000 €



104

104 Bloc de lapis lazuli
Afghanistan
H. 29 cm - L. 16 cm
Lapis lazuli block
Afghanistan
H. 11.4 in - L. 6.3 in

800 / 1 000 €

105 106 107

105 Caméléon sur une sphère de rubis dans zoisite
Cameleon Calyptratus
H. 36 cm – L. 16,5 cm
En Tanzanie, il existe un mélange de minéraux très colorés : des rubis rouges dans de la Zoïsite verte. La Zoisite fait partie du groupe des Silicates et est parfois appelée anyolite (du terme Massaï qui veut dire vert). Cette sphère a été polie à la main dans un bloc qui provient de la mine Mundarara, sur les pentes du Mont Kilimandjaro. Ce caméléon femelle du Yemen -Chamaeleo Calyptratus- vivait dans un zoo Italien.
CHAMELEON CALYPTRATUS ON A RUBY SPHERE
Cameleon Calyptratus
H. 14.1 in - L. 6.3 in
1 600 / 2 000 €

106* Défense d'éléphant préhistorique
Gomphotherium sp.
Miocène (environ 15 MA)
Bassin de Bugojno, Bosnie
L. 48 cm
PREHISTORIC ELEPHANT TUSK
Gomphotherium sp.
Miocene, Bugojno Basin, Bosnia
L. 18.8 in
1 800 / 2 000 €

107 Syrinx auranus spiralé
H. 46,5 cm – L. 20 cm – P. 17 cm
A la fois naturelle et sculptée par l'homme, cette forme a été obtenue en taillant une partie de la coquille d'un Syrinx Aruanus d'Australie, plus gros mono-valve du monde. Cet énorme gastéropode marin (jusqu'à 18Kg) possède un corps complètement jaune.
Spiral Syrinx aruanus
H. 18.1 in - L. 7.8 in
600 / 800 €

108 Plaque fossile de crinoïdes *Seirocrinus subangularis*
Formation de Posidonia Shale, Holzmaden, Allemagne
Jurassique Inférieur, Pliensbachien - Toarcien (195 MA)
FOSSIL SEA LILY ASSEMBLAGE Seirocrinus subangularis
Toarcian, Lower Jurassic, (app. 195 MA)
Posidonienschiefer Formation, Holzmaden, Germany
H. 59 in. - W. 31.5 in.

25 000 / 30 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

109

109 Gorgone rouge dans cadre perlé

Les gorgones, au même titre que les coraux, sont des animaux vivants sous forme de polypes coloniaux sessile, organisés en arborescence. Chaque polype possède huit tentacules qui filtrent le plancton et le consomment. La structure générale, un squelette à la fois souple et dur, appelé gorgonine ne pousse pas en direction du soleil (elle ne nécessite pas de lumière pour se développer) mais perpendiculairement au courant, de manière à filtrer un maximum de flux d'eau.
D. 52 cm – P. 9 cm
RED GORGON IN PEARL FRAME
D. 20.4 in

600 / 800 €

110 Exceptionnelle kutnahorite

Mine de Stari Tgr-Mitrovica, Kosovo
H. 50 cm - L. 40 cm
Exceptional kutnahorite
Stari Tgr-Mitrovica mine, Kosovo
H. 18.6 in - W. 15.7 in

4 200 / 4 500 €

Reproduit page de droite

111 Plaque d'Œil de tigre 'marra mamba'

Paléoprotérozoïque, (2500 à 1600 MA)
Mont Brockman, Australie-Occidentale
L'œil du tigre 'marra mamba' est l'un des minéraux les plus fins et les plus rares au monde, que l'on ne trouve que dans une partie de l'Australie Occidentale. Il s'agit d'une roche ancienne, formée de sédiments déposés au fond d'une mer peu profonde il y a plus de deux milliards et demi d'années, lorsque l'atmosphère de la Terre primitive avait peu ou pas d'oxygène. La combinaison de Jaspilite rouge, d'hématite noire métallique, avec des taches cuivrées de pyrite de fer, des stries satinées de de Riebeckite (bleu) et de Goethite (jaune), donne une grande variété de couleurs et d'irisations.
(Quelques fissures superficielles mineures)
MARRA MAMBA TIGER'S EYE END CUT
Mt Brockman Station, Western Australia
H. 16 1/2 in – W. 10 1/4 in – D. 2 3/4 in

2 500 / 3 500 €

111

113

114

112

112 PLAQUE DE FOUGÈRE FOSSILE
Neuropteris piesbergensis
Carbonifère (318 à 300 MA)
H. 70 cm - L. 54 cm
Piesberg, Allemagne Rare et importante plaque de fougère très décorative, avec de nombreuses grandes feuilles bien conservées, dont beaucoup sont encore attachées à leurs branches. Les frondes noires aux contours irréguliers se détachent en haut relief de la matrice de schiste gris.
LARGE FOSSIL FERN PLATE
Neuropteris heterophylla
Carboniferous (318 à 300 MA), Germany
H. 27 1/2 in - W. 21 1/4 in
4 500 / 5 500 €

113 AMMONITE
Barrémien, Crétacé inférieur (117 à 113 MA)
Alpes de Haute Provence, France
H. 19 cm - L. 20 cm
AMMONITE
Barremian, Lower Cretaceous (117 to 113 AD)
Alpes de Haute Provence, France
H. 7.7 in - L. 7.8 in
300 / 400 €

114 ICONIQUE POISSON ANGE FOSSILISÉ
Mene rhombea
Lutécien, Eocène moyen (48 à 41 MA)
Monte Bolca, Italie
L. 9,5 cm Dim. plaque 28 x 21 cm
Le lagerstätte de Monte Bolca, dans le nord-est de l'Italie, est également connu sous le nom de La Pesciara (le bocal à poissons) pour ses poissons de récif fossiles extrêmement bien conservés. Ce spécimen en témoigne amplement. Le fossile le plus emblématique de Bolca est le rhombea Mene : un poisson-lune planctivore. Il faut noter sur ce specimen la finesse des détails, jusqu'à la tridimensionnalité parfaite des fins os des nageoires dorsale et caudale et des longues nageoires pelviennes, du crâne, des côtes et des vertèbres, la patine semblable à de l'émail contrastant avec la matrice de pierre beige et grise.
Le site de Monte Bolca est fermé depuis plus de 20 ans, rendant ce superbe spécimen extrêmement rare sur le marché aujourd'hui.
RARE & ICONIC FOSSIL ANGEL FISH
Mene rhombea
Eocene (48-41 MA) Monte Bolca, taly The specimen
L. 3 3/4 in - 3 inch long pair of trailing fins
Matrix 11 3/4 x 8 in
4 000 / 5 000 €

110



115 GORGONE NOIRE
Melithaea spp.
Îles Moluques, Indonésie
H. 53 cm - L. 77 cm
BLACK SEA FAN
Melithaea spp.
Indonesia
H. 20.8 in - W. 30.3 in

400 / 600 €

116 CORAIL FOSSILE DE TAMPA BAY
Floride, Etats-Unis
H. 44,5 cm – L. 40 cm – P. 14 cm
Le minéral symbole de l'Etat de Floride a 25 millions d'années. C'est un corail fossile de l'espèce Montastrea. Il se rencontre dans la région de Tampa Bay, dans d'anciens fonds marins, où l'eau souterraine très chargée en silice a peu à peu remplacé la structure interne du corail faite de carbonate de calcium, par une variété de Calcédoine. Le résultat c'est cet aspect minéral brut à l'extérieur, et l'intérieur est recouvert d'une épaisse couche d'agate dorée. Les couleurs changeantes, allant jusqu'à un reflet bleuté, sont visibles sur cet imposant exemplaire. Les deux moitiés peuvent coulisser l'une devant l'autre pour découvrir à la fois l'extérieur et le précieux intérieur.
TAMPA BAY FOSSIL CORAL
Florida, United States
H. 17.3 in – W. 15.7 in – D. 5.5 in

900 / 1 000 €

117 Ammonite coupée en deux
Cleoniceras besairiei
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA)
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
H. 35 cm – L. 30 cm
AMMONITE - PAIR OF SLICES
Cleoniceras besairiei
Lower Cretaceous (113 à 100 MA)
Mahajanga, NW Madagascar
Each part H. 12 in - W. 13.5 in

1 500 / 1 800 €

118 Panneau encadré de plus d'une centaine de trilobites
Symphysurus, Lehua and Asaphidae
Ordovicien environ 480 à 430 MA
Maroc, Alnif.
Dim. du bloc H. 101 cm - L. 70 cm
Dim. du cadre 122,5 X 82,5 x 6 cm
Pendant la plus grande partie de l'ère primaire, la vie animale terrestre était peu développée. En revanche la vie marine était, elle, au contraire très diversifiée, et les trilobites y ont prospéré pendant près de 300 millions d'années. Les trilobites fascinent les hommes depuis longtemps, leurs exosquelettes minéralisés sont retrouvés tout autour du monde dans les terrains Primaires. Ils ont été les premiers animaux à avoir des yeux. L'extraction de notre bloc a été faite sur un site où la couche géologique est naturellement fissurée ce qui explique sa reconstitution.
FRAMED PANEL OF OVER A HUNDRED TRILOBITES
Symphysurus, Lehua and Asaphidae
Ordovician around 480 to 430 MA
Morocco, Alnif.
Dim. of the block H. 39.7 in - L. 27.5 in

4 000 / 6 000 €

118

119 PLAQUE DE POISSON FOSSILE
Gillicus
Santonien-Campanien, Crétacé supérieur (86 à 72 MA)
Formation de Niobrara, Kansas, USA
H. 100 cm - L. 294 cm

FOSSIL FISH
Gillicus
Santonian-Campanian Late, Cretaceous period
Niobrara formation, Kansas, USA
H. 39.3 in – W. 115.7 in

30 000 / 35 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

120 Plaque de fougère fossile
Neuropteris sp.
Carbonifère (318 à 300 MA)
Piesberg, Allemagne
H. 24 cm - L. 40,5 cm
FOSSIL FERN PLATE
Neuropteris sp.
Carboniferous (318 to 300 MA)
Germany
H. 15 3/4 in – W. 9 1/2 in

2 400 / 3 000 €

121 Eponge dit "panier de venus"
Euplectella aspergillum
Èponge transparente qui se trouve au fond des océans en Asie, entre 150 et 5000 mètres de fond. L'éponge s'accroche au fond grâce à des milliers de spicules, de fins filaments comme des cheveux. De nombreux chercheurs intrigués par sa résistance, les ont étudiés. Ils ont découvert une structure complexe de filaments de fibre de verre et de biosilice qui explique la résistance de cette éponge, proche de la fibre optique. Ce squelette transparent est un cadeau traditionnel de mariage dans le Pacifique.
H. globe sur base 58 cm
VENUS BASKET GLASS SPONGE
Euplectella aspergillum
H. glass dome on base 22.8 in

400 / 600 €

122 Quartz et Kutnahorite
Mine de Stari Tgr-Mitrovica, Kosovo
H. 24 cm - L. 34 cm
Quartz and Kutnahorite
Stari Tgr-Mitrovica, Kosovo
H. 9.4 in - W. 13. 3 in

600 / 800 €

123 Bloc d'ammonites
Vascoceras sp.
Nigeria, Afrique
H. 37 cm – L. 31 cm
AMMONITE BLOCK
Vascoceras sp.
Nigeria, Africa
H. 14.5 in - W 12.2 in

1 000 / 1 200 €

124 Impressionnante Tranche D'agate dite Supernova
Mine de Tabajaran, Rio Grande do Sul, Brésil
H. 85 cm - L. 79 cm
Collectée à la fin des années 1980, cette tranche d'agate est considérée comme l'un des plus beaux spécimen sur le marché. Eclairés à contre-jour, les motifs de nuages complexes dévoilent d'infinies nuances de rouge et orange, rendant cette agate très décorative.
Soulignons ses dimensions exceptionnelles !
AMAZING SUPERNOVA AGATE SECTION
Tabajaran mine, Rio Grande do Sul, Brazil
H. 33 in - W. 31 in

14 000 / 16 000 €
Provenance : Célèbre collection Primo Rovis, Trieste



124

125

125 PLAQUE D'UN REPTILE MARIN FOSSILE
Pleurosaurus
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne
H. 112 cm - L. 58,5 cm
FOSSIL MARINE REPTILE
Pleurosaurus sp.
Upper Jurassic (150 MA)
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany
H. 44 in - W. 22.8 in

18 000 / 20 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

SANOPHÈNE (Allemagne)
Le calcaire de Solnhofen est une formation géologique datant du Jurassique supérieur connu pour l'excellente préservation des organismes fossiles, dont certains, comme les méduses, ne se fossilisent que très rarement. D'autres, comme l'oiseau primitif Archaeopteryx sont préservés avec tant de détails, qu'ils sont parmi les fossiles les plus beaux et les plus fameux au monde.
La finesse du grain du calcaire de la zone de Solnhofen idéale pour former des plaques lithographiques, l'exploitation de ce gisement fut à l'origine de nombreuses découvertes, le nom d'espèce Archaeopteryx lithographica, qui n'a été découvert que dans ce site, commémore le contexte de la découverte du fossile.
Durant le Jurassique supérieur cette zone était un archipel, au bord de l'océan Téthys. Il contenait des lagons calmes qui étaient peu ouvert sur la mer. En raison de l'évaporation, l'eau des lagons était trop salée pour la plupart des êtres vivants. En profondeur, l'eau des lagons était anoxique, les charognards courants étaient donc absents. Ainsi, tous les organismes qui tombaient, glissaient ou étaient emportés par des courants depuis le continent ou l'océan dans ces eaux se déposaient donc au fond et étaient enseveli dans le sédiment encore meuble. Les ailes de libellules, des empreintes de plumes et des plantes terrestres qui ont été amenés par les eaux de ruissèlement ont ainsi été préservées.

126* Défense de mammouth

Mammuthus primigenius
Pléistocène (200 000 à 5 000 ans)
Sibérie , Russie
H. 86 cm – L. 106 cm – L. totale 197 cm
Poids : 21,5 kg
Les défenses de mammouth font parties des pièces incontournables des cabinets de curiosités pour sa rareté et la préciosité de sa matière. Notre spécimen provenant du permafrost de la Sibérie présente une taille exceptionnelle et une forme très élégante. Sa couleur miel aux nuances vertes est due son excellente qualité de fossilisation.

MAMMOTH TUSK
Mammuthus primigenius
Pleistocene
Siberia, Russia
H. 33.8 in – W. 41.7 in – Total W. 77.5 in
Weight: 21.5 kg

16 000 / 18 000 €

127

127 Envolée de papillons dans une cage de verre
Nouvelle-Guinée et Afrique
H. 105 cm – L. 30 cm
Flight of female priamus and cymothoe sangaris in a glass cage
New Guinea and Africa
H. 41.3 in – W. 11.8 in

1 000 / 1 200 €

Annexe II/B



128

128 Ammonite - *Placenticeras sp.*
Alberta, Canada Formation de Bearpaw
Crétacé Supérieur, Campanien (83,5-72 millions d'années)
D. 34 cm
L'entière surface de cette belle ammonite est recouverte d'ammolite, matière officiellement reconnue précieuse en 1981 par l'International Confederation of Jewels. De couleurs extrêmement vives et iridescentes, elle est utilisée en joaillerie. Elle provient exclusivement du sud de l'état d'Alberta au Canada. Cette ammonite est exceptionnelle par l'intensité de son iridescente et la magnificence de ses couleurs brillantes et sa taille extraordinaire.
AMMONITE - Placenticeras sp.
Alberta, Canada Bearpaw Formation
Cretaceous Superior, Campanian (83.5 to 72 MA)
D. 13.38 in

25 000 / 30 000 €

129 Cathédrale d'améthyste à double chambre (paire)
Rio Grande do Sul, Région Sud, Brésil
H. 200 cm - Poids : 208/221 kg
Des bulles d'air se formaient dans la lave en fusion et s'étiraient au fur et à mesure, la forme unique de cette géode témoigne de cette transformation. Inhabituellement grande, cette géode d'améthyste de forme organique et d'une couleur intense, a été sciée en deux pour révéler les chambres tubulaires remplies de grands cristaux pourpres lumineux bordant les parois intérieures. Chaque moitié se dresse sur un présentoir en métal personnalisé.
DOUBLE CHAMBERED AMETHYST CATHEDRAL PAIR
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil
H. 6 1/2 feet W. 2 1/4 feet - Weight: 208/221 kg

30 000 / 40 000 €

129

130

131

130 PRÉSENTATION DE NEUF PAPILLONS BLEU *MORPHO MENELAUS*
H. 50 cm – L. 40 cm – P. 40 cm
Ces papillons étonnent par les couleurs métalliques de leurs ailes, ils reflètent naturellement la lumière. Le revers plus discret est doté d'ocelles, qui imitent des yeux d'oiseaux, destinés à effrayer les prédateurs.
PRESENTATION OF NINE BLUE BUTTERFLIES
MORPHO MENELAUS
H. 19.6 in – W. 15.7 in – D. 15.7 in

1 500 / 2 000 €

131 BLOC DE COQUILLES SAINT-JACQUES
Gigantopectens restitutensis
Burdigalien, Miocène (23,5 à 20 MA)
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France
H. 87 cm - L. 40 cm
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS
Gigantopectens restitutensis
Burdigalian, Miocene (23.5-20 MA)
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France
H. 33.4 in - W. 31.1 in

3 200 / 3 500 €

132 Corne nasale de Triceratops

Triceratops horridus

Formation de Hell Creek, Montana, Etats-Unis

Maastrichtien, Crétacé (68 à 65 MA)

Le Triceratops est sans aucun doute l'un des dinosaures les plus connus et les plus populaires au monde, en partie à cause de son crâne distinctif à trois cornes et de sa collerette osseuse évasée. Bien que d'apparence redoutable, ces cornes ont longtemps été considérées comme ayant une fonction principalement défensive. Des études récentes, ont cependant suggéré un rôle pour les rituels de parade et de parade nuptiale (semblable aux bois du renne ou du scarabée).

La corne de nez présentée ici est en excellent état et conserve sa texture rugueuse.

H. de la corne 24 cm – L. de la corne 15 cm

TRICERATOPS NOSE HORN

Triceratops horridus

Hell Creek Formation, Montana USA

Late Cretaceous (68-65 MA)

H. 9 1/2 - W. 6 in

3 500 / 5 000 €

133

133 TABLE - PLAQUE FOSSILE DE POISSONS
Diplomystus dentatus, Priscacara liops & *Knightia eocaena*
Eocene (environ 53 à 48 MA)
Formation de Green River, Lincoln Co., Wyoming, USA
H. 48 cm - L. 71,5 cm - l. 127 cm
Table réalisée à partir d'une seule dalle de schiste bitumineux de la formation de Green River. La formation du Wyoming est réputée pour son abondance de poissons fossiles finement conservés ; la plupart d'entre eux proviennent de la couche dite de 18 pouces, où le schiste riche en kérogène prend des tons plus foncés. Façonnée en un grand rectangle, cette plaque fossile unique porte le squelette noir d'un grand Diplomystus dentatus, le hareng prédateur qui parcourait les eaux du lac Fossile. Elle conserve des détails très fins, de la tête osseuse aux côtes robustes et aux os de la queue élancés. On remarque aussi un petit exemple de perche ancienne : Priscacara liops.
FOSSIL FISH LOW TABLE
Diplomystus dentatus, Priscacara liops *&* Knightia eocaena
Eocene (53 - 48 MA)
Green River Formation, WY, USA
H. 18 1/4 in – W. 28 in – l. 50 in

5 500 / 7 500 €

134

134 IMPORTANT BLOC DE LAPIS
Afghanistan
H. 41 cm – L. 25,5 cm
LAPIS LAZULI FREE FORM
Afghanistan
H. 16 in - W. 10 in

2 000 / 2 400 €

135 Rarissime plaque de fleur de palmier
Sabalites sp.
Éocène (53,5 à 48,5 MA)
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis
H. 207,5 cm - L. 79 cm
Les palmiers sont exceptionnellement rares et très prisés par les collectionneurs, mais plus rares sont encore les étamines en forme de tige du palmier Sabalites. Les étamines sont le pollen, l'organe reproducteur mâle de la plante, les détails ici superbement préservés.
EXTREMELY RARE FOSSIL PALM FLOWER
Sabalites sp.
Eocene (53.5-48.5MA)
Green River Formation, WY, USA
H. 81.5 in - W. 31.1 in.

25 000 / 30 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

136 EXCEPTIONNEL FOSSILE DE FEUILLE DE PALMIER
Sabalites sp.
Éocène (53,5-48,5 millions d'années)
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis
H. 3 m - L. 2 m
Un des plus grands spécimens de ce type jamais offert aux enchères.

EXCEPTIONAL FOSSIL PALM FROND
Sabalites sp.
Eocene (53.5-48.5MA)
Green River Formation, WY, USA
H. 118.1 - W. 78.7 in

45 000 / 55 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

137 Tranche d'améthyste
Rio Grande do Sul, Brésil
H. 71 cm - L. 49 cm
Ce spécimen saisissant s'est naturellement créé à partir d'une très grande stalactite à double cœur, elle-même formée à partir d'une géode d'améthyste encore plus grande. On remarque deux noyaux de stalactite distincts, chacun entouré de quartz blanc laiteux, recouvert ensuite d'une riche améthyste pourpre avec de gros cristaux. Au milieu de ces couleurs contrastées de violet et de blanc, se trouvent de multiples petits cristaux druzy lavande / rose.
AMETHYST STALACTITE SLICE
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil
H. 28 in - W. 19 in On base 65 in

3 500 / 4 500 €

137

138

138 Bloc de coquilles Saint-Jacques
Gigantopectens restitutensis
Burdigalien, Miocène (23,5 à 20 MA)
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France
H. 56,5 cm - L. 63,5 cm
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS
Gigantopectens restitutensis
Burdigalian, Miocene (23.5-20 MA)
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France
H. 22 in - W. 25 in

1 500 / 1 800 €

139 PLAQUE DE POISSON FOSSILE
Cimolichthys sp.
Santonien-Campanien, Crétacé supérieur (86 à 72 MA)
Formation de Niobrara, Kansas, USA
H. 73 cm - L. 201 cm
IMPRESSIVE FOSSIL FISH
Cimolichthys sp.
Upper Cretaceous (86-72 MA)
Niobrara formation, Kansas, USA
H. 28.7 in - W. 79.1 in

18 000 / 20 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

140 *Allosaurus sp.*

Jurassique Supérieur (150,8 à 145,5 MA)
Formation Morrison, Wyoming, États-Unis
H. 3,50 m – l. 10 m

ALLOSAURUS SP.
Upper Jurassic Period (150.8 to 145.5 MA)
Morrison Formation, Wyoming, United States
H. 11 ft 6 in – W. 18.1 in - l. 32 ft 10 in

Superbe spécimen d'Allosaurus sp. de taille exceptionnelle, présentant des traces évidentes de traumatismes sur trois côtes dues probablement à des affrontements avec des congénères ou des proies.

Les allosaures adultes avaient une longueur d'environ 8,5 mètres. Le plus grand allosaure conservé dans une institution scientifique (Musée américain d'histoire naturelle de New York) mesure 9,7 mètres de long, ce qui fait de notre spécimen un des plus grands allosaures connus à ce jour !

Allosaurus était un grand dinosaure carnivore qui a prospéré principalement en Amérique du Nord pendant le Jurassique supérieur, il y a 150,8 à 145,5 millions d'années.

L'allosaure possédait un crâne massif sur un cou court, une large cage thoracique créant une poitrine en tonneau, de petits membres antérieurs à trois doigts, de grands membres postérieurs puissants, une longue et lourde queue servant de contrepoids, une bouche pleine de dents en forme de couteaux, des griffes antérieures comme des poignards et les postérieures comme des crochets à viande qu'il utilisait pour attaquer toutes sortes de proies. Des études sur les membres postérieurs suggèrent qu'un Allosaure pouvait atteindre des vitesses de 30 à 55 km heure, dépassant facilement les petites proies. Pour les proies de plus grandes dimensions comme le Diplodocus, on suppose que l'Allosaure chassait en "meute".

Son crâne présentait une apparence toute particulière, il était surmonté d'une paire de crêtes osseuses comme des cornes. La structure osseuse de son crâne était réduite à son strict minimum afin de réduire son poids total, et probablement aider à la thermorégulation. Les sinus des maxillaires, relativement bien développés, indique qu'ils avaient un odorat particulièrement développé.

Les os et segments manquants ont été remplacés par des moulages et des reproductions modélisées par une équipe de paléontologues professionnels. Notre squelette est présenté aux aguets, les pattes arrière prêtes à bondir sur sa proie, la gueule ouverte, toutes griffes dehors sur le point d'attaquer.

Des examens scientifiques par rayons X des trois côtes de notre animal sont disponibles sur demande.

1 000 000 / 1 200 000 €

140

141 NID D'ŒUFS DE DINOSAURE TITANOSAURE

Caironoolithus dughi

Crétacé supérieur, Campanien (83 à 70 MA)

Montagnac, département de l'Hérault, région du Languedoc-Roussillon, sud de la France

D. totale 56 x 40 x 30 cm

Chaque œuf mesure environ de 25 à 26 cm

Ces trois énormes œufs ont été pondus il y a plus de 70 millions d'années par le dinosaure géant du Crétacé, le Titanosaure. Ils sont dans un état de conservation remarquable, la texture de la coque a été préservée.

Les titanosaures, dinosaures sauropodes (herbivores à long cou), faisaient partie des plus grands animaux terrestres, certaines espèces pesant jusqu'à 90 tonnes ! Les traces de fossiles indiquent que les sauropodes étaient des animaux sociaux qui voyageaient en grands troupeaux.

RARE TITANOSAUR EGGS NEST

Caironoolithus dughii

Late Cretaceous (83 to 70 MA)

Languedoc-Roussillon, France

D. 9 – 10 in - Matrix: 22 x 15 3/4 x 17 in.

12 000 / 16 000 €

142

142* Défense de Mammouth
Mammuthus primigenius
Pléistocène (200 000 à 5 000 ans)
Sibérie
l. 113 cm - H. 56 cm - Poids : 10,8 kg

MAMMOTH DEFENSE
Mammuthus primigenius
Pleistocene Siberia (200 000 to 5 000 years)
L. 44.4 in – H. 22 in
8 000 / 10 000 €

143 Plaque de reptile aquatique fossile
Hyphalosaurus sp.
Aptien, Crétacé inférieur (125 à 122 MA)
Province de Liaoning, Chine
H. 25,5 cm – L. 56,5 cm
Hyphalosaurus, hyphalos (submergé, sous l'eau) et sauros (lézard) est un animal clairement aquatique, comme le montrent son cou et sa queue très allongés, et la taille relativement réduite de ses membres. Superficiellement, il ressemble à un petit plésiosaure, grand reptile marin qui était son contemporain.
AQUATIC FOSSIL REPTILE PLATE
Hyphalosaurus sp
Lower Cretaceous (125 à 122 MA)
Liaoning, China
H. 8.6 in – W. 22 in
2 000 / 2 200 €
Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

143

144

145

146

147

148

144 FOSSILE DE LIBELLULE
Cymatophlebia longilata
Jurassique (150 MA)
Solnhofen, Allemagne
Dim. fossile H. 14 cm – L. 10 cm
Dim. de la plaque H. 51 cm - L. 25 cm
Certains des fossiles les plus beaux et les mieux conservés au monde se trouvent dans le calcaire lithographique de Solnhofen en Bavière, dont ce spectaculaire fossile de libellules. Elles sont connues dès la période carbonifère avec très peu de changements dans leur anatomie. Notre spécimen est conservé dans une symétrie parfaite avec ses ailes déployées mesurant 14 cm de diamètre et de très jolis détails.
FOSSIL DRAGONFLY
Cymatophlebia longilata
Upper Jurassic (around 150 MA)
Solnhofen Formation, Germany
Specimen : $5^{1/2}$ in - Matrix : $20^{1/2}$ x $9^{3/4}$ in

2 000 / 3 000 €

145 AMMONITE
Barrémien, Crétacé inférieur (117 à 113 MA)
Alpes de Haute Provence, France
H. 15 cm
AMMONITE
Barrémien, Crétacé inférieur (117 à 113 MA)
Alpes de Haute Provence, France
H. 5.9 in

200 / 250 €

146 MACRACANTHA ARCUATA, ARAIGNÉE ARQUÉE
H. 32 cm – L. 11 cm – P. 11 cm
Cette araignée arquée vit dans les forêts d'Asie, du Nord Est de l'Inde jusqu'à Singapour. La Macracantha arcuata, tisse une toile ronde, et seule la femelle possède ces deux très grandes épines sur l'abdomen. Elle se tient ici sur un Chardon Marie - Silybum marianum- faisant parfaitement ressortir le mimétisme de cette araignée.
MACRACANTHA ARCUATA, ARCHED SPIDER
H. 12.6 in - W. 4.3 in

300 / 500 €



149

147 Fragment d'ammonite
Placenticeras costatum
Formation de Bearpaw, Campanien, Crétacé supérieur (83 à 72 MA)
Alberta, Canada
H. 16,5 cm – l. 17 cm
Cette ammonite affiche un spectre complet de couleurs, souvent présent dans les ammonites opalescentes, ici des couleurs métalliques jaune d'or, vert, bleu avec des touches de violet et de rouge.
OPALESCENT AMMONITE – PARTIAL SPECIMEN
Placenticeras costatum
Upper Cretaceous (83 to 72 MA)
Bearpaw Formation, Alberta, Canada
H. 6.5 in – W. 6.7 in

800 / 1 200 €

148 Corail laitue *Montipora sp*
Sous l'eau, seule la bordure de ces pétales délicats est rose vif.
H. 39,5 cm – L. 26 cm – P. 17 cm
CORAL LETTUCE Montipora sp
H. 15.3 in – W. 10.2 in

600 / 800 €

149 Important quartz rose étoilé
Madagascar, Afrique
D. 20 cm
Cette sphère de quartz rose d'un impressionnant diamètre présente un effet optique connu sous le nom d 'astérisme. Cet effet est créé par de minuscules fibres de dumortiérite dans le minéral qui réfléchissent la lumière dans une formation «en étoile». La sphère est semi-translucide, d'une coloration rose vif.
LARGE STAR ROSE QUARTZ SPHERE
Madagascar
D. 7 3/4 in

4 000 / 6 000 €

150 Impressionnant monolithe d'œil de tigre
Paléoprotérozoïque (2500 à 1600 MA)
Région de Pilbara, Mont Brockman, Australie-Occidentale
H. 89 cm
Spécimen d'œil de tigre d'une rare beauté, avec des verts et des bleus peu communs, une grande bande d'œil de tigre jaune doré brillant au centre de cette imposante roche, les minéraux multicolores semblent couler les uns dans les autres.
LARGE TIGER'S EYE FREE FORM MONOLITH
Mount Brockman Station, Pilbara, Western Australia
H. 35 in

12 000 / 16 000 €

Œil-de-tigre polie
L'œil-de-tigre est une pierre fine, une variété de quartz, utilisée dans les bijoux et objets d'art provenant d'Afrique du Sud, de l'ouest de l'Australie, de Birmanie, d'Inde ou de l'ouest des États-Unis. Depuis l'Empire romain jusqu'au moyen-âge, cette pierre était utilisée comme pendentif pour annuler les mauvais sorts et repousser les mauvais esprits. Cette pierre était également très utilisée pendant les années 20 pour orner les bijoux.

150

151

151 MÉTÉORITE EN LÉVITATION
Poids de la météorite : 15 g
Argentine, Campo del Cielo - 1576
H. 29 cm - L. 43 cm – P. 14 cm
Cette météorite est composée de fer et de nickel et provient du noyau d'un astéroïde, mais on ignore encore sa provenance exacte. Les météorites d'Argentine ont été citées pour la première fois par les conquistadores espagnols lors de l'invasion de l'Argentine en 1576. Après avoir daté au Carbone 14, les arbres écrasés sous les météorites, il apparaît qu'elles seraient tombées sur terre il y a plus de 4000 ans.
FLYING METEORITE
Campo del Cielo, Argentina
H. 11.4 in – W. 16.9 in

500 / 700 €

152 GRANDE TRANCHE DE BOIS FOSSILISÉ MONTÉE EN TABLE ARIZONA, USA
H. 102 cm - L. 140 cm
FOSSIL WOOD SECTION LOW TABLE
Triassic, Ariziona, USA
W. 40 in - L. 55 in

9 000 / 12 000 €

152

153 Bénitier fossile

H. 61 cm – L. 82 cm – P. 27 cm

Poids : 49 kg

Coquille fossile d'un bénitier d'une espèce éteinte à la fin du pléistocène, il y a environ 180 000 ans. La croissance annuelle de la coquille a été estimée à 1 cm/an (thèse de C. Lazareth. 2017). Contrairement aux espèces de bénitier actuels, Tridacna gigantea n'est pas une espèce protégée étant une espèce éteinte.

FOSSIL GIANT CLAM

H. 24 in – W. 32.3 in

4 000 / 4 500 €

153

154 Fossile de poisson lune (empreinte et contre-empreinte)

Gyrodus hexagonus

Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)

Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne

Dim. Fossile L. 9,5 cm - Dim. plaque 28 x 21 cm

Certains des fossiles les plus beaux et les mieux préservés au monde se trouvent dans le calcaire lithographique de Solnhofen en Bavière. La nature de la roche produit également des plaques positives et négatives. Ainsi, ce spécimen, où la roche a été divisée et produit des images miroir d'un poisson-lune vieux de 160 millions d'années. Beaucoup de détails sont visibles : os, écailles, nageoires et les dents arrondies parfaitement conservées qui ont été utilisées pour écraser le corail et les coquilles de petits crustacés.

FINE POSITIVE/NEGATIVE FOSSIL MOONFISH

Gyrodus hexagonus

Upper Jurassic (150 MA)

Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany

The fish : L. 6 1/4 in - Matrix plates : 20 3/4 x 17 1/4 in

8 000 / 10 000 €

154

155

155 Chondrite Ghadames 1322 g
Météorite Ghadames tombée le 26 août 2018
Poids : 1322 gr
H. 85 mm - L. 100 mm - T. 80 mm
CHONDRITE GHADAMES 1322 G
Ghadames meteorite that fell on August 26, 2018
Weight: 1322 gr
H. 3.34 in – W. 3.93 in – T. 3.15 in
3 000 / 2 500 €

156 Météorite d'Imilac, la pallasite du désert de l'Atacama, tranche complète Atacama, Chili
Poids : 80,47 g
H. 95 mm – L. 75 mm – E. 3 mm
Imilac est une superbe pallasite découverte dans le désert d'Atacama au XIX^{e} au Chili. Elle fait partie des pallasites les plus prisées avec la pallasite d'Esquel (Argentine) et la pallasite Seymchan (de Russie). Elle contient, en effet, des péridots (olivine) translucides de très grande qualité, de couleur miel à vert, ces péridots sont donc extraterrestres. La découpe en tranches fines de la pallasite d'Imilac révèle toute sa beauté intérieure avec des péridots translucides qui se sont formés dans l'Espace il y a plus de 4,5 milliards d'années. Les péridots sont sertis naturellement dans une matrice de métal ferronickel.
Imilac meteorite, pallasite from Atacama desert, f ull slice
H. 3.7 in - W. 2.9 in - T. 0.1 in
2 400 / 2 900 €



156



157 Très grande tranche de Pallasite Seymchan, qualité AAA+

Russie

Poids : 1560 g

H. 35 cm – L. 25 cm – E. 3 cm

Notre pallasite est d'une très grande qualité pour les olivines et le polissage.

Les pallasites sont les plus esthétiques et de loin les plus prisées des météorites, elles sont aussi parmi les plus rares. On découpe en tranches les pallasites pour révéler leur grande beauté avec ces péridots (cristaux d'olivines) translucides formés dans l'Espace il y 4,5 milliards d'années. Les péridots sont comme sertis naturellement dans la matrice de métal très brillante avec le polissage. Cette matrice de métal présente un dessin géométrique que l'on ne trouve que dans les météorites, c'est la structure dite de Widmanstätten. Couper, préparer et polir une pallasite de si grande dimension est une performance. Seymchan, météorite de pallasite découverte en Russie.

Very large slice of Seymchan Pallasite, AA+ quality

Weight: 1560 g

H. 1.37 in – W. 0.98 in – T. 0.11 in

12 000 / 15 000 €

158 Superbe talon de météorite lunaire NWA 10782

Sahara

Poids : 94,70 g

H. 80 mm – L. 45 mm E. 30 mm

Météorite lunaire officiellement répertoriée sous le nom NWA 10782. Un talon est une pièce présentant à la fois une surface coupée et la surface naturelle, c'est la partie la plus prisée des météorites lunaires. Cette météorite est donc un authentique fragment de la lune, une roche lunaire, éjecté de sa surface suite à un impact avant de tomber sur la Terre il y a des milliers d'années dans le Sahara. Un document avec les analyses d'authentification accompagne la météorite lunaire.

Superb lunar meteorite heel NWA 10782

Weight: 94,70 g

H 3.15 in – W. 1.77 in – T. 1.18 in

18 000 / 22 000 €





159 Tranche de météorite lunaire NWA 10782

Poids : 16 g

H. 77 mm – L. 50 mm

Météorite lunaire officiellement répertoriée sous le nom NWA 10782. Cette tranche de météorite lunaire est une authentique roche lunaire, éjectée de sa surface suite à un impact avant de tomber sur la Terre il y a des milliers d'années dans le sahara. Un document avec les analyses d'authentification l'accompagne.

Lunar meteorite slice NWA 10782

Weight: 16g

H. 3.03 in - W. 1.96 in

3 200 / 3 600 €

160 Tranche de météorite martienne NWA 12269

Sahara

Poids : 5,87 g

H. 48 mm – L. 44 mm

Météorite martienne, officiellement classée comme shergottite, répertoriée sous le nom de NWA 12269. C'est suite à un très gros impact sur la planète Mars qu'une roche martienne a été éjectée pour tomber sur notre planète après un très long séjour de plusieurs millions d'années dans l'Espace. Cette roche martienne tombée dans le désert du Sahara a été identifiée et analysée, puis déclarée officiellement comme météorite martienne sous le nom de North West Africa 12269. Il s'agit ici d'une tranche fine, complète, un document avec les analyses d'authentification l'accompagne.

Slice of Martian meteorite NWA 12269

Weight: 5,87 g

H. 1.88 in – W. 1.73 in

1 200 / 1 600 €

161 Chondrite découverte dans l'Atacama
Atacama, Chili
Poids : 300 g
H. 60 mm – L. 50 mm – E. 40 mm
Météorite, de type chondrite H, découverte dans la région Los Vientos au Chili. Le désert d'Atacama s'est révélé depuis une dizaine d'années comme une place de choix pour y chercher les météorites. Ce désert, considéré comme le plus aride du monde, est idéal pour la préservation des météorites qui y tombent. Notre météorite est coupée sur une extrémité pour en révéler l'intérieur. Elle présente la patine du désert typique, la croûte de fusion noire est devenue marron suite à l'altération au cours de son long séjour terrestre que l'on peut aisément estimer à des milliers d'années depuis sa chute sur notre planète.
Chondrite discovered in Atacama, Chili
Weight: 300 g
H. 2.36 in – W. 1.96 in – T. 1.57 in

400 / 600 €

162 Chondrite découverte dans l'Atacama
Poids : 890 g
H. 130 mm – L. 80 mm – E. 50 mm
Météorite, de type chondrite H, découverte dans la région Los Vientos au Chili. Le désert d'Atacama s'est révélé depuis une dizaine d'années comme une place de choix pour y chercher les météorites. Ce désert, considéré comme le plus aride du monde, est idéal pour la préservation des météorites qui y tombent. Notre météorite est coupée sur une extrémité pour en révéler l'intérieur. Elle présente la patine du désert typique, la croûte de fusion noire est devenue marron suite à l'altération au cours de son long séjour terrestre que l'on peut aisément estimer à des milliers d'années depuis sa chute sur notre planète.
Chondrite discovered in Atacama, Chili
Weight: 890 g
H. 5.11 in – W. 3.14 in – T. 1.96 in

900 / 1 300 €

163

164

163 PLAQUE DE POISSON FOSSILE
Pholidophorus sp.
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne
L. du poisson : 36 cm
Dim. de la plaque : 77 x 59 cm
Le poisson est incrusté dans la plaque de dendrites. Ce poisson fossile fait partie du groupe des pholidophoridés (qui signifie «porteur d'écailles»). Ces poissons ont des caractéristiques uniques et primitives qui les séparent des poissons osseux modernes, notamment un crâne composé d'ossements émailoïdes épais et d'écailles ganoïdes de forme rhomboïde. Ce spécimen attrayant présente beaucoup de détails des os et des nageoires et une belle patine émaillée ; le globe oculaire est rempli par une pierre pâle, très évocatrice. Ce poisson fossile finement conservé a été placé sur une matrice de calcaire lithographique encadrée par des motifs dendritiques en forme de fougère. Ce phénomène naturel est causé par l'infiltration d'eau dans la pierre poreuse, déposant des minéraux riches en fer ou en manganèse au fur et à mesure qu'elle se dissipe.
JURASSIC FOSSIL FISH
Pholidophorus
Upper Jurassic (150 MA)
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany
The specimen L. 14 in - Matrix 30 1/4 x 23 in

1 800 / 2 200 €

164 AMMONITE
Puzosia sp.
Crétacé Inférieur, Albien (113-100 MA)
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
H. 32 cm - L. 42 cm
AMMONITE
Puzosia sp.
Lower Cretaceous, (113-100 MA)
Mahajanga, NW Madagascar
H. 12.6 in - W. 16.5 in

3 000 / 3 500 €

165 Demi géode d'améthyste montée en table
Rio Grande do Sul, Brésil
Dim. table H. 40,5 cm - L. 98 cm - P. 85 cm
AMETHYST HALF GEODE LOW TABLE
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil
H. 16 in - W. 38.5 in - L. 37,5 in

5 000 / 7 000 €

166 Présentation moderne
d'une envolée d'ornithoptera priamus poseidon
Nouvelle-Guinée
H. 84 cm – L. 30 cm – P. 20 cm
Modern presentation of an ornithoptera priamus poseidon flight.
New Guinea, Annex IIB
H. 33.1 in – W. 11.8 in – D. 7.8 in
800 / 1 000 €
Annexe II/B

166

167 Crâne d'hippopotame
Hippopotamus amphibius
Afrique du Sud
H. 46 cm - L. 42 cm - l. 64 cm
HIPPOPOTAMUS SKULL
Hippopotamus amphibius
South Africa
H. 18.1 in – W. 16.5 in
2 500 / 3 000 €
Annexe II/B

167

168

168 Requin fossile
Scyliorhinus bloti
Cénomanien, Crétacé supérieur (99,7 à 94,3 MA)
Haqel, Liban
H. 24 cm - L. 65 cm
FOSSIL SHARK
Scyliorhinus bloti
Cenomanian, Upper Cretaceous (99,7 to 94,3 MA)
Haqel, Lebanon
H. 9.4 in – W. 25.6 in
2 200 / 2 400 €



169 TRÈS RARE AMMONITE AUX REFLETS VERTS – *Placenticeras sp.*
Alberta, Canada Formation de Bearpaw
Crétacé Supérieur, Campanien (83,5-72 MA)
D. 36 cm
L'entière surface de cette belle ammonite est recouverte d'ammolite, matière officiellement reconnue précieuse en 1981 par l'International Confederation of Jewels. De couleurs extrêmement vives et iridescentes, elle est utilisée en joaillerie. Elle provient exclusivement du sud de l'état d'Alberta au Canada. Cette ammonite est exceptionnelle par l'intensité de son iridescente et la magnificence de ses couleurs brillantes et sa taille extraordinaire.
VERY RARE AMMONITE WITH GREEN REFLECTIONS - PLACENTICERAS SP.
Alberta, Canada Bearpaw Formation
Cretaceous Superior, Campanian (83.5 to 72 MA)
D. 14.17 in

28 000 / 32 000 €

170

171

170 FABRIZIO INTONTI (NÉ EN 1967)
Métanimalia
Composition avec neuf tirages photographiques de la série 'Metanimalia'
Edition limitée à 10 exemplaires, celui-ci n°1
Papier Hahnemühle Fine Art
Dim. totale H. 135 cm – L. 90 cm env.
Métanimalia
Set of 9 photographic prints
1 400 / 1 600 € (les 9 tirages)

171 IMPORTANT QUARTZ ROSE ÉTOILÉ
Madagascar, Afrique
Spécimen semblable au lot 149, bien que plus petit, d'une belle couleur rose.
D. 10,5 cm
STAR ROSE QUARTZ SPHERE
Madagascar
D. 4 in
1 000 / 2 000 €

172

172 PRÉSENTATION DE HUIT PAPILLONS *ORNITHOPTERA PRIAMUS* MÂLE
H. 60 cm – L. 25 cm – P. 25 cm
Seuls les mâles possèdent ces couleurs éclatantes, les femelles sont encore plus grandes, mais de couleur marron. Nos spécimens viennent désormais d'une ferme en Indonésie.
Presentation of Eight Butterflies Ornithoptera Priamus *Male*
H. 23.6 in – W. 9.8 in

1 200 / 1 500 €

Annexe II/B

173 SPHÈRE DE JASPE ZÉBRÉ
Madagascar
D. 20 cm
ZEBRA JASPER SPHERE
Madagascar
D. 7.8 in.

600 / 800 €



173

174 CORAIL NIDS
Seriatopora hystrix
Iles Salomon
H. 20 cm – L. 26 cm – P. 18 cm
Sous l'eau, seules les pointes restent blanches, tout le reste est d'un rose fushia (ou jaune pour certaines sous-espèces).
BIRD NEST CORAL
Seriatopora hystrix
Solomon Islands
H. 7.8 in – W. 10.2 in – D. 7.1 in

350 / 450 €

Annexe II/B

174

175 Plaque de poisson fossile Amia de taille exceptionnelle
Amia sp.
Éocène (53,5 à 48,5 MA)
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis
H. 61 cm - L. 139 cm
GIANT AMIA FOSSIL FISH
Amia sp.
Eocene (53.5-48.5MA)
Green River Formation, WY, USA
H. 24 in. - W. 54.7 in

16 000 / 18 000 €

Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque
Complete with custom made hanging system

T-REX

Tyrannosaurus rex, dont l'étymologie du nom signifie « roi des lézards tyrans » est l'un des plus grands carnivores ayant vécu sur Terre. Depuis sa découverte en 1905, il est devenu peu à peu le dinosaure le plus célèbre dans la culture populaire. Il est apparu plusieurs fois à la télévision et au cinéma, notamment dans le Monde perdu, King Kong, Fantasia, Un million d'années avant J.C. et Jurassic Park. De nombreux livres et bandes dessinées ont aussi représenté le tyrannosaure, qui est souvent montré comme le plus grand et le plus terrifiant carnivore de tous les temps.

176 **Dent de Tirannosaurus rex**
Formation de Hell Creek, Maastrichtien, Crétacé supérieur (72 à 66 MA)
Montana, Etats-Unis
H. de la dent 8 cm
Le Tyrannosaurus rex était le plus grand et le plus puissant dinosaure carnivore terrestre. Il mesurait jusqu'à 43 pieds de longueur et pesait jusqu'à 8 tonnes. Son crâne massif mesurait jusqu'à 1,50 mètre de long et était bordé d'énormes dents en forme de pointes, plus grandes que celles de tout autre dinosaure théropode.
La dent présentée ici, bien que légèrement usée, présente une belle coloration de jaune-brun à brun chocolat noir rougeâtre.
T-REX TOOTH
Tyrannosaurus rex
Late Cretaceous (72-66 MA)
Hell Creek Formation, Montana USA
H. 3 in
3 500 / 5 000 €

177

177 Section de géode d'améthyste verte avec superbe cristal de sélénite
Rio Grande do Sul, Brésil
H. 61 cm - L. 38 cm
RARE GREEN AMETHYST GÉODE SECTION
Quartz, Variety: Prasiolite together with Selenite
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil
H. 23 in - W. 15 3/4 in - H. on base 33 3/4 in
4 000 / 6 000 €

178 Bloc de jaspe polychrome
Madagascar
H. 25 cm - L. 14 cm
RED JASPER FREE FORM
Madagascar
H. 9.8 in - W. 5.5 in
400 / 600 €

179 Plaque de bois fossilisée et opalisée
Miocène (10 à 20 MA)
Province de Mindanao, Philippines
D. 28 cm
Ce bois pétrifié magnifiquement conservé a été minéralement remplacé par de l'opale. Il y a des millions d'années, des cendres volcaniques recouvraient la forêt tropicale luxuriante de Mimdanao. L'abondance de silice a permis la transformation de bois en opale. On remarque les «anneaux de croissance» originaux du bois, toujours présents, aux couleurs chaudes.
OPALIZED WOOD ROUND SLICE
Miocene (10 – 20 MA)
Mindanao Province, Philippines
D. 11 in
600 / 800 €

180 Présentation de huit papillons
Ornithoptera Priamus mâle
H. 60 cm – L. 25 cm – P. 25 cm
Seuls les mâles possèdent ces couleurs éclatantes, les femelles sont encore plus grandes, mais de couleur marron. Nos spécimens viennent désormais d'une ferme en Indonésie.
PRESENTATION
OF EIGHT BUTTERFLIES
Ornithoptera priamus *male*
H. 23.6 in – W. 9.8 in – D. 9.8 in
1 200 / 1 500 €
Annexe II/B

180



178

179

181 **Présentation encadrée d'un ensemble de coléoptères**
Indonésie, Amérique du sud...
H. 50 cm – L 50 cm
Framed presentation of a set of beetles
Indonesia, South America...
H. 19.6 in – W. 19.6 in

1 200 / 1 500 €

182 **Souche de bois pétrifié**
Araucarioxylon arizonicum
Triassique (env. 225 MA)
Formation de Chinle, Arizona, USA
H. 42 cm - L. 60 cm
Jolie souche de bois pétrifié qui a été coupée dans un plus gros rondin trouvé près du parc national de la forêt pétrifiée de l'Arizona. Elle montre la formation parfaitement préservée des anneaux de croissance de l'arbre, rehaussés de couleurs ocres, rouges et jaunes. La partie supérieure ondulée a été polie pour obtenir un effet « miroir ». La surface extérieure présente de grandes sections d'écorce pétrifiée, rarement conservée.
PETRIFIED WOOD LOG
Araucarioxylon arizonicum
Triassic, Chinle Formation, Arizona, USA
H. 16 1/2 in - D. 24 in

8 000 / 10 000 €

183

183 Pierre d'œil de tigre
Paléoprotérozoïque (2500 à 1600 MA)
Région de Pilbara, Mont Brockman, Australie-Occidentale
H. 20 cm
Spécimen proche du lot précédent mais plus petit, comportant une belle bande épaisse d'œil de tigre brillant avec un jaune doré et des irisations de couleurs rouge profond et vert, caractéristiques du Marra Mamba.
NATURAL TIGER'S EYE FREE FORM SCULPTURE
Mount Brockman Station, Pilbara, Western Australia
H. 7.8 in

1 500 / 2 500 €

184

184 Gogotte
Fontainebleau
H. 56 cm – L. 30 cm
GOGOTTE
Fontainebleau
H. 22 in – W. 11.8 in

1 200 / 1 500 €

185

185 Plaque de crinoïdes
Scyphocrinites elegans
Silurien- Dévonien (environ 419 MA)
Erfoud, Maroc
Empreinte H. 24,5 cm - L. 40 cm
Contre-empreinte H. 20 cm - L. 48 cm
Crinoids plaque
Scyphocrinites elegans
Silurian– Devonian Boundary (around 419 MA)
Erfoud, Morocco
Impression H. 9.4 in - W. 15.7 in
Counter-impression H. 7.8 in - W. 18.9 in

600 / 800 €

186 TABLE 'RIDE DE VAGUES'
Titonien, Jurassique
(150 à 145 MA)
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne
L. 110 cm - l. 145 cm
Une ride de courant ou ride de vagues est une structure sédimentaire qui se forme lorsque les sédiments sont agités par un courant ou par l'action des vagues.
Cette caractéristique, qui peut se préserver lorsque le sédiment est transformé en grès ou en calcaire, permet aux géologues de mesurer la direction des courants dans d'anciens cours d'eaux ou d'anciens bords de mer, ce qui leur permet de reconstruire les paléoenvironnements.
"RIPPLE MARKS" LOW TABLE
Upper Jurassic (150 MA)
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany
W. 43.3 in – l. 57 in
Ripple marks are sedimentary structures indicating agitation by water (current or waves).

1 500 / 1 800 €

186

187

187 PLAQUE DE TRILOBITES (EMPREINTE ET CONTRE-EMPREINTE)
Platypeltoides sp. Sinphysurus sp.
Floien, Ordovicien inférieur (477 à 470 MA)
Formation de Fezouata, Zagora, Maroc
H. 76 cm - L. 46 cm
Trilobites plaque
Platypeltoides sp. Sinphysurus sp.
Floian, Lower Ordovician (477 to 470 MA)
Fezouata Formation, Zagora, Morocco
H. 29.9 in – W. 18.1 in

1 500 / 1 800 €

CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et par tranche, les commissions et taxes suivantes :

- 24% HT de 1 € à 150 000 € soit 28.80% TTC
- 20.50% HT de 150 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC
- 17% HT à partir de 500 001 € soit 20.40% TTC

La T.V.A. (20%) est en sus de la commission H.T.
Les enchères suivent l'ordre des numéros du catalogue. La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l'intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CATALOGUE

Nous avons notifié l'état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente. L'absence de mention dans le catalogue, n'implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration. Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre strictement indicatif. Une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l'état de celles-ci, une fois l'adjudication prononcée et l'objet remis. Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont l'estimation est supérieure à 1 000 €. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif. Les mentions concernant la provenance et/ou l'origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de l'OVV Binoche et Giquello. *« Conformément aux dispositions de l'article L321-17 du Code de commerce, l'action en responsabilité contre l'OVV se prescrit par 5 ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. »*

CITES

Tous les lots du catalogue même sans mentions spécifiques sont conformes aux lois internationales et française sur la protection des espèces dites menacées d'extinction.
Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans l'Union Européenne qui peut être plus restrictive.
Important : La possession des documents exigés par la CITES pour les spécimens appartenant à des espèces classées en Annexe A ou B permet leur commerce et leur transport à l'intérieur de l'U.E. MAIS n'autorise pas pour autant leur exportation. Il faut, pour les exporter hors U.E., solliciter auprès du service CITES géographiquement compétent, un permis d'exportation.
Attention : un permis d'exportation peut être refusé par l'U.E. mais s'il est donné ceci n'implique pas la délivrance automatique du permis d'importation correspondant par le pays de destination : se renseigner au préalable. Toutes ces démarches sont à la charge de l'acheteur.
En tout état de cause, il convient de conserver le bordereau d'adjudication et le catalogue de la vente.
*Ivoire fossilisé : L'ivoire fossile n'est pas soumis à la législation CITES, malgré tout, certains états peuvent en limiter le commerce. Effectivement, la vente ou l'offre de vente, d'échanges, de troc, d'achat ou le transport d'ivoire fossilisé, y compris celui de mammouths, est actuellement interdit ou restreint dans sept États américains : New York, New Jersey, Illinois, New Hampshire, Californie, Nevada et Hawaï.

ORDRES D'ACHATS

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d'achat ou enchérir par téléphone peut envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l'O.V.V. Binoche et Giquello, accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. L'O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d'erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. En cas d'adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux conditions en vigueur au moment de la vente.

VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE

Une possibilité d'enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la société Auctionspress. L'utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d'utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s'ajoutent aux présentes conditions générales de vente.

ADJUDICATAIRE

I/L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l'enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l'hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l'O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu'au dernier palier d'enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à d'autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. Dès l'adjudication, les objets sont placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. Il appartiendra à l'adjudicataire de faire assurer le lot dès l'adjudication. Il ne pourra tenir l'O.V.V. Binoche et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot.
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le prix d'adjudication ne sera pas majoré de la TVA. La commission d'achat sera majorée d'un montant tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la marge. Cette TVA fait partie de la commission d'achat et ne sera pas mentionnée séparément sur nos documents.

III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l'admission temporaire : (indiqués par un Θ sur le catalogue et/ou annoncés en début de vente). Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, il convient d'ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix d'adjudication ou de 20 % H.T. pour les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les automobiles, frais additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour les livres).
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e Directive TVA applicable au 01.01.1995)
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne Les frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et sur les frais additionnels, peuvent être rétrocédés à l'adjudicataire non résident de l'Union Européenne sur présentation des justificatifs d'exportation hors UE pour autant qu'il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello l'exemplaire n°3 du document douanier d'exportation et que cette exportation soit intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de la vente aux enchères (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello sarl devra figurer comme expéditeur dudit document douanier.
B/ Si le lot est livré dans un État de l'UE La TVA sur les commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée à l'adjudicataire de l'Union Européenne justifiant d'un n° de TVA Intracommunautaire et d'un document prouvant la livraison dans son état membre sous réserve de la fourniture de justificatifs du transport de France vers un autre état membre, dans un délai d'un mois à compter de la date de la vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible).
V/ Les lots 8, 11, 13, 19, 21, 29, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 64, 70, 71, 73, 83, 84, 86, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 106, 108, 113, 110, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 164, 168, 169, 173, 175, 178, 185, 186 et 187 de la vente du 13 octobre 2020, sont mis en vente par des professionnels de l'Union Européenne non assujettis au régime de la marge.

PAIEMENT

L'adjudicataire a l'obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l'intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d'obtention d'une licence d'exportation. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d'un tiers. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à la garantie de l'encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu'après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d'obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d'achat, qu'ils transmettront à la Société de Ventes. Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30 jours, l'O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans relance préalable, le versement d'une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l'effet, à notre choix, soit de poursuivre l'acheteur en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS

Sauf accord préalable avec l'acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à retirer au magasinage de l'Hôtel Drouot. Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux de l'OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros minimum par jour ouvré. Magasinage Drouot : Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service Magasinage de l'Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge de l'acquéreur. La tarification au 1er septembre 2016 est la suivante : Frais de dossier : 5 € HT Frais de stockage et d'assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours ouvrés ; 5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon l'encombrement du lot. Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot Transport. Le magasinage de l'Hôtel des ventes n'engage pas la responsabilité l'OVV Binoche et Giquello à quelque titre que ce soit. Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera demandé.

BIENS CULTURELS

L'état français dispose d'un droit de préemption sur les œuvres d'art ou les documents privés mis en vente publique. L'exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l'État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello n'assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l'État français. L'exportation de certains biens culturels est soumise à 'obtention d'un certificat de libre circulation pour un bien culturel. Les délais d'obtention du dit certificat ne pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L'O.V.V. Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.



TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Payment shall be made in full in euros. In addition to the hammer price per lot and range of price, buyers shall be required to pay the following taxes and charges:
- 24% tax-free of the hammer price up to and including € 150 000
- 20.50% tax-free of any amount in excess of € 150 001 up to and including € 500 000
- 17% tax-free of any amount in excess of € 500 001

Adding: V.A.T. (20%) The auction will follow the order of the catalogue numbers. The Auction House and Experts reserve the right, in the interest of sales, to group together or split the catalogue numbers. The sizes and weight of the works are provided on an indicative basis.

CATALOGUE
We have provided information on the condition of the objects in accordance with our means. Goods are sold in the condition they are found at the time of sale. The condition of the items noted in the catalogue is on a strictly indicative basis. In cases where there is no note in the catalogue, this in no way implies that the lot is in perfect condition or does not need to be restored, have wear and tear, cracks, require re-lining or contain other imperfections. As an opportunity is afforded to examine the items described in the catalogue in the form of an exhibition, no claims will be accepted with respect to the condition thereof, once the auction has been completed and the item handed over. Re-Lining, cradling, and lining are considered to be a conservation measure, not a defect. On request, a report on the condition of the item can be provided for lots whose value is estimated at above € 1000. Estimations are provided on a purely indicative basis. The information on the source/origin of the item is provided by the seller and OVV Binoche et Giquello may not be held liable for this.In accordance with article L321-17 of the Code du Commerce, the liability proceedings against the auction house shall lapse after 5 years from the day of the auction or inventory.

CITES
All the lots in this catalogue, even without a specific mention, comply with French and international laws protecting endangered species.
The CITES appendices I and II transcribe in appendices A and B in the European Union which can be more restrictive.
Important : The documents needed by the Convention for specimen belonging to Appendices A or B species authorize their trade and transport within the EU, but doesn't authorize their export. To export them out of the EU, you will need to apply for an export license at the CITES service with territorial jurisdiction.
Attention : An export license can be denied by the UE, but if it is not, that doesn't mean an import license will be automatically delivered by the country of destination : please inquire beforehand.
All these procedures are the client's responsibility.
In any case, we strongly advise to keep the invoice and the auction catalogue.
*Fossilized ivory : Fossile ivory is not subjected to CITES laws, however, some states might restrict its trade. The sale or offer to sell, trade, barter, purchase, and transport of fossilized ivory, including that from Mammoths, is currently banned or restricted in seven US states. (New York, New Jersey, Illinois, New Hampshire, California, Nevada and Hawaii)

BIDDING
All bidders who wish to make an offer or bid by telephone may send a request, by post, by email or fax to O.V.V. Binoche et Giquello, along with their bank details. The telephone auctions are a free service provided to customers who are not in a position to attend. O.V.V. Binoche et Giquello and its staff cannot be held liable in the event of a problem with the telephone connection. When two bids are identical, priority is given to the first bid received. In the event of auction, the price to be paid is the auction price, plus fees, in accordance with the applicable conditions at the time of sale.

ONLINE AUCTIONS
A facility for online auctions is provided. Auctions are carried out on the www.drouotlive.com website, a technical platform for remote participation in public auctions taking place in the auction rooms. Auctions press is the partner company for users of the Drouot Live. Users wishing to participate in online auctions via the Drouot Live platform must familiarize themselves, and accept, without reservation, the conditions of use of this platform (available at www.drouotlive.com), which are independent and additional to the present terms and conditions of sale.

PURCHASER
I/The purchaser shall be the highest and last bidder provided that the auction price is equal to or greater than any reserve. If a reserve price has been stipulated by the seller, OVV Binoche et Giquello reserves the right to make bids on behalf of the seller until the last auction increment below that amount, either by making successive bids, or by making bids in response to other bidders. However, the seller will not be permitted to make bids either directly or through an agent. The fall of the hammer marks the end of the auction and the word "sold" or any other equivalent shall result in the formation of a contract between the seller and the last accepted bidder. In the event of a dispute at the end of the bidding, i.e. If it has been established that one or more bidders simultaneously made an equivalent bid, either aloud, or by making a sign, and claim the item after "sold" is pronounced, the object will be immediately put to auction again at the price offered by the bidders and the public will be invited to bid again. Once sold, the items become the sole responsibility of the buyer. The buyer should take measures to ensure that the lot is insured as of the purchase. The buyer may not hold O.V.V. Binoche et Giquello, liable in the event of loss, theft or damage to the lot.
II/VAT-Profit margin scheme- goods not marked by a symbol:
A/All unmarked goods will be sold under the profit margin scheme and the auction price will not be increased by VAT. The purchase commission will be increased by a VAT equivalent amount (20 % except for books at 5.5%) included in the margin. This VAT forms part of the purchase commission and will not be mentioned separately in our documents.
III/Lots from outside the EU under the temporary admission scheme: (marked by a Θ in the catalogue and/or stated at the beginning of the sale process). To the commissions and taxes indicated above at the beginning of the sale conditions, additional costs of 5.5 % pre-tax should be added to the auction price or 20 % pre-tax for jewels and watches, wines and spirits, multiples and automobiles, additional costs increased by VAT currently 20% (5.5% for books).
IV /Reimbursement conditions for the additional costs and VAT (cf: 7th VAT Directive applicable on 01.01.1995)
A/ If the lot is exported to a non-member state of the EU, the additional costs and VAT on the commissions and on the additional costs may be reimbursed to the buyer non-resident of the EU on presentation of proof of export outside the EU providing the buyer has sent to SARL Binoche et Giquello copy n°3 of the customs export form and that this export took place within two months as from the auction date (beyond this deadline, no reimbursement will be possible). Binoche et Giquello SARL should be shown as the sender of the said customs document.
B/ If the lot is delivered in a member state of the EU, the VAT on the commissions and on the additional costs may be reimbursed to an EU buyer who proves having an Intracommunity VAT number and a document proving delivery in their member state subject to providing proof of transport from France to another member state, within one month as from the sale date (beyond this deadline, no reimbursement will be possible).
Lots 8, 11, 13, 19, 21, 29, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 64, 70, 71, 73, 83, 84, 86, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 106, 108, 113, 110, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 164, 168, 169, 173, 175, 178, 185, 186 et 187 of our October 13th 2020 auction are sold ouside the margin scheme by European Union (EU) professionals.

PAYMENT
The buyer is required to pay in full and provide their name and address. In accordance with TRACFIN rules, payment may not be made by a third party. In the event of payment by non-certified cheque, the delivery of the items may be postponed until the cheque has been processed. A number of weeks may be required. The buyers may not take delivery of their purchases until payment has been received by the bank. Cheques from foreign banks will only be authorised after prior agreement by the Auction House. To that end, buyers are encouraged to obtain, before the auction, a letter of credit from their bank for an approximate value of the amount they intend to spend, to be provided to the Auction House. Payment in cash in accordance with Decree n°2010-662 of 16 June 2010 pursuant to Article L 112-6 of the Monetary and Financial Code on the prohibition on payment in cash for certain debts. For exports outside the EU, reimbursement of VAT may only be obtained after obtaining proof that the item has been exported within 3 months of the sale. Reimbursement will be made in the name of the buyer. (cf: 7th VAT Directive applicable as of 01.01.1995). Buyer slips are payable at the reception. Failing payment within 30 days, O.V.V. Binoche et Giquello may require as of right and without any prior notice, the payment of compensation of € 40 for recovery costs (Art L 441-3 and Art L 441-6 of the Commercial Code).

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with the provisions of Article L. 321-14 of the Commercial Code, should the buyer fail to make the payment, after notice has remained without effect, the item will be placed for sale on the request of the seller for false bidding; if the seller does not formulate a request within one month of the auction, they give us all rights to act in their name and on their behalf, as we choose, to pursue the buyer for cancellation of the sale three months after the sale, or to pursue execution of the payment of the said sale, in both cases claiming all damages and interest, fees and other sums we deem to be desirable.

COLLECTION AND DISPATCH OF PURCHASES
Unless agreed in advance with the buyer, large objects and furniture should be collected from storage at Hôtel Drouot. Other lots should be collected within 15 days from OVV Binoche et Giquello. Once the deadline has passed, storage will be invoiced at 2 euros minimum per working day.
Drouot storage: Any item/lot that remains in the room the day after the sale at 10am, which has not been removed by the Auction House, will be placed in storage at Hôtel Drouot. Access via 6bis rue Rossini - 75009 Paris. Open from Monday to Saturday from 9am to 10am and 1pm to 6pm. The Storage facility must be paid for by the buyer. The price on 1 September 2016 is as follows: Administrative fee per lot: € 5 excl. VAT Storage fees and insurance: € 1 excl. VAT/day, for the first 5 working days; € 5/€ 9/€ 16 excl. VAT/day, as of the 6th working day, depending on the size of the lot. One week of storage is offered free of charge for clients of Drouot Transport. OVV Binoche et Giquello may not be held liable for storage of the items in the Hotel on any grounds whatsoever. For all deliveries, a minimum fee of 36 euros applies.

CULTURAL ITEMS
The French State has a pre-emptive right to purchase art works or private documents offered for sale to the public. The exercise of this right applies just after the hammer falls, and the State representative notifies their intention to acquire the item and to substitute itself for the highest bidder, and must confirm the acquisition within 15 days. Binoche et Giquello will not accept liability with respect to the conditions of pre-emptive acquisition by the French State. Export of certain cultural goods is subject to the acquisition of a certificate of free circulation for cultural goods. Under no circumstances may the time required to obtain the certificate be invoked to justify late payment. Under no circumstances may O.V.V. Binoche et Giquello and/or the Seller be held liable should the authorities refuse to deliver the said certificate.

IMMOBILIER

Edouard DUMONT & Raphaële LAXAN

VENTE - ESTIMATION
RECHERCHE DE BIENS

e.dumont@dl-immobilier.com
T. 33 (0) 6 85 76 91 19

r.laxan@dl-immobilier.com
T. 33 (0) 6 81 53 26 37

28 rue Feydeau -75002 Paris - www.dl-immobilier.com

Carte T CPI 75012017000023175

Photographies : Vincent Girier-Dufournier - Juri De Luca - DR
Réalisation : Montpensier - Imprimé en Belgique par Graphius

DROUOT
PARIS